
MEN GARTENBUCH 1033



FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUN-

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen

- Zur Bestellung bitte beiliegenden Bestellzettel zu verwenden, da dies die Ausführung des Auftrages wesentlich vereinfacht.
- Die Lieferung erfolgt zu den Preisen dieser Liste in Reichsmark. Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bitte vorzuschreiben, ob die Sendung per Post oder Eil- bezw. Frachtgut erfolgen soll. Bei Bahnsendungen ist genaue Angabe der Station nötig.
- Portofreie Lieferung: Aufträge über RM. 10.— liefere gegen Vorauszahlung oder Nachnahme bei folgenden Artikeln innerhalb Deutschlands portofrei: Gemüse- und Blumensamen, Stauden, Knollen und Zwiebeln im Postversand, Geräte, die den Postpaketen obiger Artikel beigefügt werden können.
- Anfragen aller Art bitte Rückporto beizufügen. Eilbriefe an mich müssen für Landbestellbezirk freigemacht werden.
- Lieferungs- und Erfüllungsort ist Erfurt.

Im übrigen gelten die Lieferungsbedingungen des

Verbandes für Samenbau und Samenhandel e. V.:

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betr. Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Sollte jemals einer meiner Kunden Grund zur Klage haben, so bitte es mir offen mitzuteilen. Nach genauer Prüfung der Angelegenheit werde ich stets größtmöglichstes Entgegenkommen zeigen.

Wenn Sie nach Erfurt kommen,

vergessen Sie nicht, meine Kulturen zu besichtigen,

Sie sind freundlichst eingeladen. Besonders während der Dahlienblüte (Juli-Oktober) ist der Besuch sehr Johnend.

Meine Gärtnerei liegt verlängerte Blumenstraße, Andreasflur

Straßenbahnverbindung: Bahnhof-Anger-Friedrich-Wilhelm-Platz (Dom)-Andreasapotheke. Von hier die Blumenstraße hinauf geradeaus in 15 Minuten zu meiner Gärtnerei.

Für Autoreisende: Im Westen Erfurts zwischen den Autostraßen Erfurt—Gotha und Erfurt—Nordhausen.

Geöffnet wochentags von 8—17 Uhr.



Winterharte Blütenstauden

Es gibt keine dankbareren und anspruchsloseren Pflanzen als die Stauden, die im Freien überwintern und sich im Frühjahr aus dem Wurzelstock neu entwickeln. Die prachtvolle Farben- und Dekorationswirkung einer Staudenpflanzung, die weniger Mühe und Pflege als jeder andere Gartenschmuck beansprucht, hat diesen Pflanzen zu immer noch zunehmender Beliebtheit verholfen. Die beste Pflanzzeit ist April bis Mai und August bis Mitte November. Durch geschickte Zusammenstellung kann man in seinem Garten fast das ganze Jahr über blühende Stauden sehen. — Die Angabe des Monats in den nachfolgenden Erläuterungen bedeutet die Blütezeit, die Zahlen die Höhe in cm.


Zeichenschlüssel:

F. =	Felsenstauden	E. =	Einfassungsstauden
R. =	Rabattenstauden	H. =	Halbschatten liebend
S. =	Schnittstauden	B. =	Bienenfutterpflanzen

Stauden-Sortimente

Für Ihren Garten, ob Vorgarten, Schrebergarten, Hausgarten oder Park, stelle ich Ihnen Sortimente zusammen in jeder Größe und Art. Teilen Sie mir mit, ob es sich um Rabatten-Pflanzungen, Einfassungen, Steinanlagen oder was sonst handelt. Vergessen Sie auch nicht, die Ausmaße, evtl. kleine Skizze der vorgesehenen Anlage beizufügen.

10 Pflanzen	für 1 qm ausreichend
25 "	in 25 Sorten
12 "	
	Weitere Sortimente siehe Seite 15 hei winterharten Onuntien und Sukkulenten



Arabis albida fol. var., Gänsekraut

	St.
- glumaceum (F), karminrosa blühend,	
Juli—August	70
Acanthus, Bärenklau	
- mollis (H), rotblühend, Solitärstaude,	
Juni-Sept., 80-100 cm	60
Achillea, Schafgarbe	
- Eupatoria Parkers Varietät (R, S),	
große goldgelbe Dolden, lange Blühdauer	
an der Pflanze und in der Vase. Juli bis	40
September, 80 cm	
sonnige Lage. Leuchtend rote Dolden.	
Juli-Oktober, 30 cm	40
- ptarmica fl. pl. (R, S), wertvolle Schnitt- staude mit großen, reinweißen Blumen,	
Juni—August, 50—60 cm	40
- tomentosa (F), niederlieg., gelbe Blüten-	
dolden, Juli-August, 15 cm	40
Aconitum, Eisenhut	
- Napellus (H, R, S, B), leuchtend blau,	40
Juli—August, 120—150 cm	40
— albus, weiß, Juli—August — superbus, tief blau, Juli—August,	50
150 cm	40
— paniculatum	50
- Wilsoni (H. R. S. B), hellblau, Sept. bis	
Oktober, 150—180 cm	一.50
Adenophora, Becherglocke	
- liliifolia (R, S), hellblau, Juli-August,	20
60—80 cm	50
Adonis, Adonisröschen	
- vernalis (F, H), öffnet seine gelben Blü-	40
ten schon sehr zeitig. Fehruar-Mai 20cm	40

	1.0
Ajuga, Günsel	1St.
- reptans fol. multicolor. (F, E, H),	
braunrote, buntgefleckte Blätter, zu	
Einfassungen geeignet, auch für Halb-	20
schatten, 10 cm	—.30
— fol. var. (F, H), weißbuntblättriger	40
Günsel, April—Mai	40
gefüllt blühende Malve, Juli—September,	
150—200 cm	- 40
Alyssum, Steinkraut	
Alyssum, Stelliklaut	
- montanum (F, D), grobe, gebbe Diuten-	40
 montanum (F, B), große, gelbe Blütendolden, Mai, 10—15 cm rostratum (F), hellgelb blühend, April 	. 10
his Juni	40
bis Juni — saxatile (F, E, S, B), bringt prächtige	
goldgelbe Blütensträuße	40
Anchusa, Ochsenzunge	
- myosotidifl. (F, R, A), Kaukasus-Ver-	
gißmeinnicht. Diese schöne Pflanze aus	
dem Kaukasus bringt im April-Mai auf	
kräftigen Stielen ganze Sträuße vergiß-	
meinnichtartiger, herrlich blauer Blumen.	
Auch gut im Halbschatten. 40 cm	50
Androsace, Mannsschild	
- sarmentosa (F) leichtwachsende Art	
mit rosa Blütendolden. Mai-Juni. 10cm	50
mit rosa Blütendolden. Mai—Juni. 10cm — villosa (F), rosa blühend, Mai—Juli	40
Anemone, Küchenschelle, Osterblume	
- janonica, "Königin Charlotte" (R. S.	
H), rosa blühend, Herbstblüher, 60-80 cm	50
- pulsatilla (F, B). Schon im April und	
Mai erscheinen die violettblauen, wollig	
behaarten Blumen. Die Pflanze liebt son-	40
nigen Standort und kalkhaltigen Boden	40



Armeria	marit.	var.	Laucheana,	Grasnel	ke
---------	--------	------	------------	---------	----

Armeria marit. var. Laucheana, Grasneike	
Anemone, Fortsetzung	Asparagus, Freiland-Zierspargel
- silvestris (F, S, H), große weiße Blüten.	- verticillatus, schlingender Spargel für
April—Mai, 20—30 cm	kleine Pergola geeignet. Jungpflanzen50
Antennaria, Katzenpfötchen	Aster
- tomentosa (F, B). Diese niedrige, rasen-	- alpinus, Alpenaster (F, E). Blüht hell-
bildende Pflanze eignet sich vorzüglich zu	blau mit mattgelber Scheibe. Mai. 15 cm35
Einfassungen, Teppichbeeten und auf	— alpinus var. alba. Blüht reinweiß—.40
Felsgruppen. Durch ihre weißfilzige Be-	- yunnanensis (R, S), große, leuchtend
laubung besonders beliebt	lilablaue Blüten auf schlanken Stielen.
Aquilegia, Akelei	Mai—Juni. 30—40 cm
- californica (R, S, B), hellgelb mit orange.	Aster amellus, Sommeraster (F,R,S)
Juni, 50—70 cm	
— canadensis (R, S, H), altrosa. Mai bis	— bessarabicus, — eine besonders empfeh-
Juni, 60 cm	lenswerte Sorte, purpurblau mit orange-
- Helenae (R, S, H), großblumig, dunkel-	farbigem Zentrum
blau. Juni, 30 cm	— Herm. Löns, hervorragend. Einzelblüte bis 9 cm Durchmesser, prachtvoll por-
- Skinneri (R, S, H), scharlach mit gelb.	zellanblau, bukettartig auf straffem Sten-
Juni, 70 cm	gel. Die Neuheit ist außerordentlich reich-
Arabis, Gänsekraut	blühend und abgeschnitten noch sehr halt-
- albida grandiflora (F, E), weißblühend.	bar. August—Oktober, Wuchs gedrungen,
Februar-April. Rasenbildende Felsen-	50 cm Höhe
pflanze mit einer Fülle weißer Blüten-	- Imperator, außerordentlich starkwach-
trauben. April-Mai blühend, 15 cm30	sende Sorte mit großen, dunkellavendel-
- albida fol. var., prachtvoll bunt belaubt35	blauen Blüten, Blumenblätter doppel-
- alpina fl. pl. (F, E), früh blühend, weiß35	reihig gestellt. August—Sept. 50—60 cm —.60
Armeria, Grasnelke	Aster Herbstaster (R, S)
- formosa splendens (R), hellrosa, Juni	— cordifolius Ideal, besonders reichblü-
bis Herbst. 30—40 cm	hend, mit kleinen lila Blüten, zierlicher
- maritima var. Laucheana, dichte Pol-	Wuchs. September—Oktober. 80—100 cm —.50
ster mit dunkelroten Blütenköpfen. Juni	- diffusus var. Datschi, mit sehr kleinen,
bis Juli	weißen Blumen, die späteste Aster, Okto-
Arrhenatherum	ber—November. 80—100 cm
- bulbosum fol. var. (F), zierliches, weiß-	- dumosus (F, R), niedrige Herbstaster, lila
buntes Gras, knollenbildend und nicht	weiße Blütchen. SeptOkt. 40-50 cm40
wuchernd, 30—40 cm	- ericoides, kleine weiße Blüten. 60 cm40

- 0,000				
		4		
6				
				1
			4.	
, 5				
	40	Park.		
	0.4			
		25		1
SAFE S	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	COLUMN STORY	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Astilbe, Prachtspiere

Asparagus, Freiland-Zierspargel
- verticillatus, schlingender Spargel für
kleine Pergola geeignet. Jungpflanzen50
Aster
— alpinus, Alpenaster (F, E). Blüht hell- blau mit mattgelber Scheibe. Mai. 15 cm — .35 — alpinus var. alba. Blüht reinweiß — .40 — yunnanensis (R, S), große, leuchtend lilablaue Blüten auf schlanken Stielen.
Mai—Juni. 30—40 cm
Aster amellus, Sommeraster (F,R,S) — bessarabicus, — eine besonders empfehlenswerte Sorte, purpurblau mit orange-
farbigem Zentrum
bis 9 cm Durchmesser, prachtvoll por- zellanblau, bukettartig auf straffem Sten- gel. Die Neuheit ist außerordentlich reich- blühend und abgeschnitten noch sehr halt- bar. August—Oktober, Wuchs gedrungen,
50 cm Höhe
Aster Herbstaster (R, S)
— cordifolius Ideal, besonders reichblü- hend, mit kleinen lila Blüten, zierlicher
Wuchs. September—Oktober. 80—100cm —.50
- diffusus var. Datschi, mit sehr kleinen,
weißen Blumen, die späteste Aster, Okto-
ber—November. 80—100 cm
weiße Blütchen. Sept.—Okt. 40—50 cm—.40

Aster, Fortsetzung	Aubrietia, Fortsetzung
- ericoides Herbstmyrthe, schöne weiße 1St.	— hybr. Dr. Mules, dunkelste Aubrietie, 1St. mit großen, leuchtend dunkelvioletten
Blütenrispe, besonders auffallend, gute	Blüten. 10 cm
Schnittsorte. 80 cm—.40 — hybridus Abendröte, leuchtend dunkel-	- hybrida Fire King, leuchtend rot40
rosa. Oktober. 80—100 cm—.40	- hybrida Lavender, groß- und reich-
- Herbstwunder, eine der schönsten	blühend, himmelblau
reinweißen. September. 60—80 cm. —.40	- Leichtlini Crimson, prachtvoll leuch-
- Lavendel, besonders großblumig, la-	tend rot
vendelblau. Sept.—Okt. 120—150 cm —.40	— Moerheimi, rein rosa
— — Rosalinde, zart rosa, mittelgroße Blu-	- tauricola, dunkelblau
men. September. Wuchs niedrig 40	Bellis, Tausendschön
- Novae Angliae Lil Fardell, karminrosa,	- perennis fl. pl. (F, E), in den Farben
großblumig. 130—150 cm	weiß und rot, besonders gut zu Einfassun-
- Novae-Angliae W. Bowmann (R, S),	gen. Mai-Juni
violettblaue Blüten. September—Oktober.	Bergenia, Steinbrech
180—200 cm	
- Novi Belgii Heiderose, eine der schön-	— cordifolia (F, R, E, H), großblättrig mit
sten und großblumigsten unter den neue-	dunkelrosa Blütendolden. April—Mai. 30 cm—.40
ren rosafarbigen Herbstastern. Die Blu-	
men sind zart reinrosa und von besonderer Haltbarkeit	Brunella, Prunelle
	- grandiflora (F, H), hellblau blühend.
Astilbe, Prachtspiere (R, S, H).	Juli—September. 10—20 cm —.30
Durch ihre schön gefiederte Belaubung	— — rosea, rosa blühend
und die bis 1 m langen üppigen Blüten-	Buphthalmum, Goldmargarete
rispen in den schönsten Farbtönen von	- salicifolium (R, S, H, B), lebhaft grün
weiß, creme, lilarosa bis tief purpurrot ge-	belaubte Art mit zierlichen, leuchtend
hören die Astilben zu den wertvollsten	gelben Strahlenblüten. Juli-August.
Schmuckstauden für feuchte und halb-	50—60 cm—.40
schattige Plätze. Auch in jedem nicht zu	- speciosum (Telekia) (R, H), starkwach-
trockenen Gartenboden gedeihen sie noch	sende Staude mit großen, orangegelben
gut.	Blüten. Sehr geeignet als Solitärpflanze,
 Arendsi Amethyst, straffe, weitver- zweigte Rispen, tiefviolettpurpur, früh- 	liebt frischen feuchten Boden. Juli.
blühende gute Treibsorte. Juli bis	120—150 cm
August. 80—100 cm	Calceolaria, Pantoffelblume
- Diamant, schöne aufrechte Rispen,	- polyrrhiza (F), leuchtend gelbe Pantoffel-
schneeweiß, Blüten schon gegen An-	blütchen, etwas geschützt pflanzen. Juni
fang Juli, wertvollste Schnittsorte50	bis Juli 8—10 cm 1.—
— — Gloria, niedrige, kräftige Büsche, Blü-	Campanula, Glockenblume
tenrispen dunkelrosa mit lila Schein.	-11:-viafalia (D) avalla waila Claskan
Juli. 50—60 cm—.50	— alliariaefolia (R), große weiße Glocken. Juni—August 60—80 cm
- Hyazinth, straffe, dichte Rispen,	- carpathica (F), bildet niedrige Büsche,
leuchtend lilarosa. Juli—August. 80	die von Juni-September dicht mit hell-
bis 100 cm	blauen Blumen besetzt sind. Für Grotten
— Lachskönigin, zierliche lockere Ris-	und Felspartien besonders schön —.30
pen mit kleinen, perlenartigen Blüm- chen von prächtiger hellachsrosa Fär-	- carpathica alba, bringt schöne, weiße
bung. Ende Juli. 80 cm	Blütenglocken. 30 cm
- Weiße Gloria, sehr zu empfehlende	— collina (F), blau
reinweiße Gruppensorte	- glomerata superba (R, S), tief enzian-
- Davidii, üppig wachsend, mit kräftiger	blau. Juni—Juli. 60 cm
Belaubung und hohen, aufrecht stehenden	- grandis (R, S), schöne Rabattenstaude,
Blütenrispen von leuchtend purpurrosa	hellblaue Blüten. Juni—Juli 50—60 cm —.40
Farbe. Juli—August. 120—180 cm —.60	- latifolia macrantha (R, S), starkwach-
Aubrietia, Blaukissen (F, E, B).	send, violettblaue Blüte Juni—Juli. 100
	bis 120 cm
Aubrietien bilden dichte, niedrige Polster	zweijährig. Juni—Juli. 60—70 cm—.25
von meist graugrüner Belaubung, welche	persicifolia (R, H), große hellblaue Blü-
in den Monaten April—Mai völlig unter der Fülle der Blüten verschwindet. Sie	tenglocken in schlanker Rispe. Juni
lieben sonnige, nicht zu feuchte Stellen	bis Juli. 80—100 cm
in Felspartien, Böschungen und Trocken-	— alba, große weiße Blüten von edler
mauern. 10 cm	Form. Juni—Juli. 80—100 cm—.40
- graeca, dichte Polster mit kleinen lila	- pusilla (F), blau. Juni-Aug. 15 cm40
Blütchen	— — alba , weiß blühend



Campanula carpathica, Glockenblume

1 St.

Campanula, Fortsetzung	Chrysanthemum indicum fl. pl.
- van Houttei (F), schöne blaue Glocken.	(R,S) Winterharte Chrysanthemen
luni—Juli. 20—25 cm	Wenn der Herbstfrost schon die Dahlien
- Wilsonii (F), herrliche, tietblaue Glok-	und Sommerblumen vernichtet hat, er-
ken, eine der schönsten Zwergglocken-	freuen uns die Chrysanthemen noch lange
blumen. Juni—August. 20 cm	durch ihre mannigfaltigen Blüten in den
Contauras Varabluma Flackanhluma	verschied. Farben. Oktober-November
Gentaurea, Kornblume, Flockenblume	- Altgold, goldig-bronzegelb, 50 cm hoch,
dealbata (R, S), violettrosa, gefiedertes	Pomponform.
Laub	- Anastasia, karmin, niedrig, Pomponform.
- macrocephala (R, S), große gelbe Blü-	- Cathleen Thompson, mittelgr., bronze-
ten auf steifen Stengeln. Juli-August.	farbene Blüten. Gut zum Schnitt. 70 bis
80—100 cm—.50 — montana (R, H, B), große blaue Blumen,	80 cm.
außerordentlich reichblühend. Mai bis	- Ceddie Masson, ungefüllt, braunrot blü-
September	hend. September—Oktober. 60—70 cm.
— alba, weiße Abart der vorigen —.40	- Goldquelle, gelbe Pompon, frühblühend.
- ruthenica (R), hellgelb, Sommerblüher.	50 cm.
100—150 cm—.60	- Goldschopf, goldbronze, eigentümliche
	Pomponform; frühblühend. 50 cm.
Centranthus, Sporenblume,	- Mankes Rote, rot, reich und frühblühend.
Juli-August, 60-70 cm.	50 cm.
- ruber (R, S, H), karminrosa	- Miß Selby, lila-rosa Pompon, sehr gut
— — albus, weiß. Juli—August. 60—70 cm —.40	zum Schnitt. 50—60 cm. Spät blühend.
coccineus, dunkelkarminrot, die	— Normandie, großblumig rosa, sehr schön. September—Oktober. 80 cm.
schönste von Allen. Während des	- Orange Pet, spätblühende Pompon, gold-
ganzen Sommers mit kleinen Blüten-	bronze, gut zum Schnitt. 50—60 cm.
sträußen bedeckt	- Ralph Curtis, creme-gelb, frühblühend.
Cerastium, Hornkraut	50—60 cm.
— Biebersteinii (F, E), starkwachsend,	- Rehauge, rostrote Pomponsorte, spät-
weiße Polster bildend. Weiße Blüte. Mai.	blühend. 70—80 cm.
15 cm	- Ruby King, samtbraunrot, großblumig,
- tomentosum (F), niedrig wachsend,	mittelhohe Buschform.
silberweiß belaubt, weiße Blüte. Mai bis	- Tapis rouge, tiefrot, Blüte mittelgroß,
I 30	Relaubung glänzend grijn



Chrysanthemum, Fortsetzung	Delphinium, Fortsetzung
- White Croutts, beste weiße, besonders	wirkungsvoll ist die Nachbar-Pflanzung
widerstandsfähig, 50 cm, pomponblütig.	von weißem Phlox decussata, weißen Li-
- Zwergsonne, leuchtend gelb, reichblü-	lien, Feuerlilien, weißen Päonien oder
hend, niedrig.	Kletterrosen. Delphinium-Rispen geben
Jede der angeführten Sorten50	ein prächtiges Material zum Füllen von
Ein Sortiment von 5 Stück meiner Wahl 2.—	Vasen.
,, ,, 10 ,, ,, 3.50	- Belladonna-Sämlinge, hellblau blühend40
Cirsium, Kratzdistel	- Arnold Böcklin, die beste leuchtend
— echinus (R)	enzianblaue Sorte. Reich und anhaltend
Coreopsis, Mädchenauge	blühend, sehr beliebte Gruppenpflanze u.
- lanceolata (R, S), goldgelbe Schalenblü-	Schnittstaude. 100—120 cm—.60
ten. Juli bis September. 60 cm40	- Capri, kräftig im Wuchs, mit reichver-
Corydalis, Lerchensporn	zweigten Rispen. Rein himmelblau —.70 — Moerheimi, weißblühend, kräftig im
- lutea (F, H, B), zierlich belaubtes, gelb-	Wuchs
blühendes Pflänzchen. Wächst gern in	- hybridum, Zuster-Lugten, bester dun-
Mauerritzen. Blüht den ganzen Sommer —.30	kellila Rittersporn, gefüllte flache Blumen
	von edler Form
Cotula, Zwergkamille	- nudicaule (F), knollenbildend. Blüte
- squalida (F, H), ganz niedrig wachsend,	ziegelrot. Juli-September. 40 cm70
blaugrüne Polster	Dianthus, Nelke
glänzendgrüne Polster	- barbatus (R, S) Bartnelke, gut zum
	Zwischenpflanzen auf Staudenrabatten.
Grucianella, Riesenwaldmeister	Juni—Juli. 30—40 cm
- stylosa (F, H), purpurrote Blütenbüschel,	- deltoides (F), leuchtend rot, Heidenelke,
Juni—August. 15—20 cm—.40	auch Blutströpfchen genannt
Cyclamen, Alpenveilchen	- pelviformis (R, S, F), leuchtendroter
- europaeum (F, H), rotblühend. August	Blütenball, gut für sandige Böden. Juni
bis September. 15 cm	bis Juli. 40—50 cm—.40
Delphinium, Rittersporn (R, S)	Diclytra, Tränendes Herz
Die großen Stauden-Rittersporne gehören	- spectabilis (R, H, B). Bekannte und be-
zu dem allerschönsten und wirkungsvoll-	liebte Zierpflanze. An den schlanken Stie-
sten Gartenschmuck. Man gebe ihnen die	len hängen die rosafarbenen, herzförmigen
bevorzugtesten Plätze des Gartens. Sehr	Blüten. Mai-Juni. 60 cm



Dictamnus, Diptam	1 St.
- Fraxinella (R. B), Bildet gedrungene Bü myrsinites (F, S), sehr ornamentale	, sil-
sche von 50-70 cm Höhe, aus denen sich bergraue Art, niederliegend. Mai-	Juni.
die pyramidalen rosaroten Blütentrauben 25 cm	—.60
erheben. Juni	nöne,
Digitalis, Fingerhut leuchtend gelbe Blütensträuße. Ma	1 bis 50
- gloxiniaeflora (R. S. H), mit schönen	
glockenförmigen Blüten, gut zum Ver- Festuca, Schwingel	
wildern. Juni-Juli. 80-100 cm40 - glacialis (F), blaugrünes Gras, of	
Doronicum, Gemswurz	
- caucasicum (F, R, S, E, H), schöne, im fallende Büsche bildend	
April blühende Marguerite mit goldgelben	
Blumen. 40 cm	
— plantagineum excelsum (R,S,H), große — japonica aurea variegata (R,H)	mit
gelbe Margaretenblüte auf langem eleganten Stiel. Mai—Juni. 70—80 cm	chten
(D v t) I	m —.40
11. 10	— 40
— brunaerona (F), dichte i dister mit geben	
Blüten. April—Mai. 10—15 cm—40 Gaillardia, Kokardenblume	11
Echinops, Kugeldistel - hybrida (R, S). Die langgestielten, Strahlenblumen erscheinen in dunkel	
- Kill (K, S, D), fill grober redeficient	
Diaucii Diutchaugem. Jun Magust. 120	
DIS 130 CM	
Erigeron, Berufskraut Geum, Nelkenwurz	Laure d
- mesagrande speciosus (R, S), liefert - coccineum Goldball (R, S), leuc goldgelb gefüllte, großblumige	
40—50 cm	40
My Dyadahau wa waring	Sorte,
- alpinus (F), zierliches Pflänzchen, im Frühjahr ganz mit rosa Blütchen bedeckt30	40
Eryngium, Edeldistel Gypsophila, Schleierkraut	
Elalistani Edeldistei	
	chen.
 — planum (R, S, B), hohe, sehr verzweigte — Blütenstände kleiner blauer Blütenkugeln. — cerastioides (F), niedriges Pflänz zur Blütezeit mit vielen weißen Blütenkugeln. 	





Iris	germanica,	Schwertlilie
------	------------	--------------

Gypsophila, Fortsetzung	1 St.
- paniculata (R, S), bekannte und beliebte	670
Staude, sehr dekorativ und für Binde-	
rei unentbehrlich. Juli. 60-80 cm	40
- fl. pl. Bristol Fairy. Neuheit mit	
besonders großen, gut gefüllten Blü-	
ten. Die Pflanze ist sehr stark ver-	
zweigt. Veredlung. Juni—August.	90
100 cm	.,0
Pflanze bringt zahlreiche starkver-	
zweigte Stiele reinweißer Blütchen.	
Juni—Juli. 30 cm	40
- rosea, sehr niedrig kompakt wach-	
send. Juli	40
Hedera, Zwergefeu	
- conglomerata (F, H), hübscher, nied-	
riger, krausblättriger Éfeu	1
Helenium, Sonnenbraut	
— Goldene Jugend (R, S), rein goldgelbe Blüten. Juli—August. 80—90 cm	_ 60
	.00
Helianthemum, Sonnenröschen	
Kleine, strauchartige Pflänzchen m. immer-	
grüner Belaubung und leuchtend gefärb-	
ten Blüten. Lang ausdauernder Flor.	
— amabile fl. pl	_ 40
- mutabile	- 40
— pilosum	40
Helianthus, Sonnenblume	
 multiflorus maximus (B, S, R), die de- korativen hohen Pflanzen bringen eine 	
große Zahl edler Blumen von reingelber	
Farbe. August—September. 150—200 cm	60
Tarber Hagast Depterment 190 200 cm	

Incarvillea Delavayi


Helleborus, Christrose, Nieswurz	M.
- hybridus (R, S, H, B). Diese prachtvollen	290
schattenliebenden Winterblüher sind eine	
Spezialität meines Geschäfts. Die schon	
in den Wintermonaten erscheinenden Blü-	
ten sind eigenartig geformt und gefärbt.	
Es gibt reinweiße, punktierte, rosa und	
dunkelrote Blumen dieser wertvollen	
Schmuck- und Schnittstaude. Auch zum	40
Treiben sehr geeignet. 40 cm	40
Hemerocallis, Taglilie	
- Kwanso (R, H), japanische Taglilie mit	
hellorange Blüten, grünblättrig	50
Hepatica, Leberblümchen	
riepatica, Leberblumchen	
- triloba (F, S, E, H). Schönster Vor-	
frühlingsblüher, die bekannte blaue Art.	20
März-April	50
Hesperis, Nachtviole	
- matronalis coerulea (R, S). Mai-Juli.	
50 cm	50
Heuchera, Purpurglöckchen	
(F, E, H). Sehr zierlicher, niedriger Busch	
mit herzförmigen Blättern. Juni-Sep-	
tember in schlanken Rispen mit zahl-	
reichen kleinen Blütenglöckchen.	
- hybrida alba, reinweiß	40
- sanguinea Feuerregen, leuchtendste aller	
Heuchera, glühend scharlachrot	60
- sanguinea Titania (S), rosenrot, stark-	
wachsend. Juni-August. 50 cm	50
Hormium, Drachenmaul	
- pyrenaicum (F, H), frischgrünes Blatt-	
werk, purpurlila Blüten bringend. Juni	40
bis Juli	40



Leontopodium alpinum, Edelweiß

Hypericum, Hartheu 1 St.	Iris germanica, Fortsetzung
- polyphyllum (F), im Sommer hübsche	- Mrs. Alan Grey, beste rosa Iris40
gelbe Blüten bringend	— — Mrs. Reuthe, weiß zartlila gesäumt,
Iberis, Schleifenblume	großblumig
- sempervirens Schneeflocke (F, E),	— Rheingauperle, zartrosa—.70
frühblühend, blendend weiße Dolden.	Rheintochter, violettblau, Dom weiß 1.50
Mai—Juni. 20 cm	— Rheintraube, tiefblau, Dom hellblau —.50
Inula, Alant	- Riese von Cönnern, hellblau, groß-
— ensifolia (F, E, B). Bildet kugelrunde	blumig
Büsche, die eine Menge klargelber Strah-	- interregna Fritjof, oben lavendelblau,
lenblüten hervorbringen. Juli-August.	unten samtig veilchenblau
20 cm40	- interregna Helge, hellzitronengelb mit
Incarvillea	Perlmutter
- Delavavi (F, R, H), Knollengewächs mit	- graminea (R, F, H). Die Pflaumeniris,
leuchtendroten Blüten. Juli. 25-30 cm50	deren im Laub versteckte Blüten stark nach
Iris, Schwertlilie (R, S, E, H)	reifen Pflaumen duften. Juni-Juli.
Die neuen großblumigen Schwertlilien	40 cm
sind von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in	- orientalis (R, S, H). Schöne tiefblaue
Form und Färbung. Die Kultur ist sehr	Farbe, auf den äußeren Blumenblättern
leicht, da Iris in jedem guten Gartenboden	weiß, gelb und schwarz gezeichnet 40
üppig wächst. Mai—Juni. 50—70 cm.	— pumila (E, H). April—Mai. 15—25 cm —.40 — — coerulea, himmelblau, niedrig, schon
— germanica Asa, cremegelb, Dom	früh blühend40
braunrot	— — cyanea, tief dunkelblau, sehr schön —.40
- Castor, großblumig, blau40	- Schneekoppe, reinweiß, frühblühend,
— — Caprice, rosenrot	niedrig
— Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett — .50	— — sulphurea, schwefelgelb. 20 cm —.40
— flavescens, hellgelb, leichtwachsend —.40	- sibirica superba, schlank wachsend, mit
— — florentina alba, reinweiß, früh — 40	kleinen, hellblau gestreiften Blumen. Mai
- Forsete, dunkelblau50	bis Juni—.40
— Fro, goldgelb mit kastanienbraun — 50 — Havamal, violettblau mit cremefarben — 60	Lathyrus, Wicke
- Mad. Chereau, alte gute Sorte, die	- latifolius (S). Juli-September50
weißen Blüten zeigen eine dichte lila	— — albus, weiße Abart der vorigen. Juli
Strichelung	bis September







Primula Auricula, Alpenaurikel

Lavandula, Lavendel - vera (F). Aromatisch duftend, silbergrau belaubtes Büschchen. Juli-August40
Leontopodium, Alpen-Edelweiß — alpinum (F, S). Gedeiht gut in etwas kalkhaltigem Boden und bringt große, reinweiße Blumen. Juni—August. 15 cm — .30
Leucanthemum, großbl. Marguerite — maximum Etoile d'Anvers (R, S). Herr- liche Schnittblume. Juli—September. 60—70 cm
 Linaria, Leinkraut alpina (F, H). Zierliches Kräutchen mit lila Blüten; liebt feuchte absonnige Lagen —.50 dalmatica (R). Schöne gelbe Löwen-
mäulchenblüten bringend. Juni—Sept. 40—50 cm—.50 — pallida, schöne kriechende Art mit grünen Blättchen und verhältnismäßig großen lila Blüten. Mai. 10 cm40
Linum, Flachs — perenne (F, R). Wunderschön blau blühend. Juni—Juli. 40 cm
Lupinus, Lupine, Wolfsbohne — polyphyllus roseus, besonders schön in rosa
Lychnis, Lichtnelke - chalcedonica (R, S). (Brennende Liebe), leuchtend scharlachrot. Juni—Juli. 80 bis 100 cm. —.40 - dioica fl. pl. (Melandryum) (R). Leuchtendrot. Juni—Juli. 60 cm. —.40

Lychnis, Fortsetzung
- flos Jovis (R). Jupiter-Lichtnelke, weiß-
filzige Blätter, leuchtend rote Blüten, Juni
bis Juli. 40—50 cm—.40
Lythrum, Weiderich
- salicaria (R, H). Blutweiderich, dunkel-
rot blühend. Juli-Sept. 60-60 cm40
Malva, Stockrose
- moschata (R, B). Rosa, den ganzen
Sommer blühend. 60 cm
Mazus
— pumilio (F, H). Bodendeckendes Pflänz- chen mit lila Röhrenblütchen
Monarda, Etagenblume
- didyma Cambridge-Scarlet (R). Dun-
kelscharlachrot. Juli-Sept. 120 cm 40
Mühlenbeckia
— axillaris nana, braunlaubiges Gehölz für
schattige Felslagen. 10—20 cm—.60
Nepeta, Honigminze
- Mussinii (R, F, E, B). Graublaue Minze
mit blauen Blütenrispen. Juni—Oktober.
15—20 cm—.40
Oenothera, Nachtkerze
- fruticosa (R, H). Gelbblühend. Juli bis
September. 15—30 cm
- missouriensis (F, B). Eine kriechende
Nachtkerze mit riesigen schwefelgelben
Blüten, sehr dankbare Felsenpflanze, blüht
fast den ganzen Sommer. 30 cm —.40
— speciosa rosea (R). Weißlich-rosa blühend.
Juli bis September. 20—30 cm—.30



Primula, bunte Gartenprimel



Solidago virgaurea nana, Goldrute

Paeonia, Pfingstrose (R, S)	1 St.
Paeonien sind besonders wertvolle Deko-	.00
rations- und auch Schnittstauden. Sie	
brauchen freien, sonnigen Standort und	
blühen erst vom zweiten oder dritten Jahr	
an nach der Pflanzung wieder reich.	
- anomala, einfach purpurrosa. Mai bis	
Juni. 25—30 cm	80
- chinensis fl. pl., großblumige Hybriden	
in verschiedenen Farben	—. 80
- chinensis hybr. alba, großblumig, weiß	1.—
Duchesse de Nemours, Schale rein-	
weiß, Füllung lichtschwefelgelb mit	
grünlichem Schein	1.20
— — Madame Charles Levéque, eine der	
schönsten Paeonien. Blumen gut ge-	4 40
baut, zart fleischfarbigrosa	1.50
- officinalis fl. pl., dunkelrote Pfingstrose,	
80 cm — tenuifolia fl. pl., wird nur 25 cm hoch.	60
— tenuifolia fl. pl., wird nur 25 cm hoch.	
Feingeschlitztes zartes Laub und leuch- tendrote gut gefüllte Blumen. Blüht schon	
tendrote gut gefullte Blumen. Bluht schon	
im Mai, einige Wochen früher als die chi- nensis-Arten	90
	90
Papaver, Mohn	
- alpinum (F). Alpenmohn, weiß, gelb und	
orange blühend. Im ganzen Sommer blü-	
hend. 10—15 cm	40
hend. 10—15 cm — nudicaule (F). Sibirischer Mohn in ver-	
schiedenen Farben. April—August. 30 bis	
40 cm	— .30
Paronychia, Mauerraute	
- serphyllifolia (F). Dichte Polster bildend,	
weißblühend	— .30

Martiagell
- barbatus (Chelone) (R, S). Rosapur-
purn, schöne zierliche Rispen, gute Schnitt-
blume. Juni-September. 75 cm30
— glaber hybr. (R, S). Rosa-dunkelblau,
gute Schnittblume. Juni—August. 30 bis
40 cm
Phiox, Flammenblume (R, S)
Die neuen Gartenphloxe bringen im Hoch-
und Spätsommer in feuerroten, zartrosigen,
weißen, blaßblauen und veilchenblauen
Farben Blütenwirkungen von überwälti-
raiben bittenwirkungen von überwahr-
gender Pracht hervor, die zu ihrer Zeit den
Garten beherrschen. Die kräftigen Stau-
denbüsche sind dann ganz Farbe und strö-
men — auch besonders nachts — einen
starken, angenehmen Duft aus. Edel-
Phlox gehören zum Schönsten, was man
im Garten oder Park haben kann.
- decussata Amerika, lachsrosa mit kar-
min Auge
— — Asien, lilarosa mit karminrotem Auge — .50
Dr. Vogel, dunkellila mit dunklerem
Auge
— — Frau Anton Buchner, blendend weiß,
kräftig wachsend, großblumig50
— Hans Vollmöller, lila m. weißer Mitte —.60
— — Le Mahdi, tief dunkelblau
— — Lofna, zartlila mit weißem Auge —.50
— — Lord Raleigh, dunkelviolett —.40
— — Württembergia, karminrot mit heller
Mitte, früh- und langblühend, beson-
ders großblumig und großdoldig, kom-
pakter mittelhoher Wuchs
- 5 schöne Sorten decussata meiner Wahl
M 2.20

		_
Phlox, Fortsetzung	Pyrethrum, Fortsetzung	1 St.
— amoena (F). Rasenartige, frühblühende	James Kelway, sammetrot, ungefüllt.	=-0
Staude mit leuchtend karminroten Blüten.	Trick Julie 20 00 dans trives	—.70
Mai. 10 cm	— roseum (R, S, F), rosa Sternblüte. Mai bis Juni. 20—30 cm	—.50
chend, dunkelpurpurrot	Ranunculus, Hahnenfuß	
Physalis,	- gramineus (F), schmalblättriger Alpen-	
Judenkirsche, Lampionpflanze	hahnenfuß. 10—15 cm	40
- Franchettii (R, S). Die lampionartigen	Rudbeckia, Sonnenhut	
Früchte färben sich im September leuch-	- laciniata Goldball (R, S), hoch, üppig-	
tendrot und sind abgeschnitten monate- lang haltbar. 10 Keime M — .50	wachsende Pflanze, mit schönen, gelbge-	
Physostegia, Blasenkelch	füllten Blumen. August—September. 150 bis 200 cm	—.40
- virginica (R). Bringt Juli bis August	— purpurea (R, S), karminrote Blüten von	
schöne rosa Lippenblütchen. 150 cm . —.40	lang andauernder Blütezeit. Wertvolle	60
Platycodon, Prachtglocke	Schmuckstaude. Aug.—Oktober. 100 cm	—. 00
- grandiflorum (F). Campanulaähnliche	Sagina, Sternmoos	
Blüte, blaßblau. Juli—August. 30—40 cm — .70	 subulata (F, H). Rasenbildende Pflanze, trägt weiße Blüten auf festen Polstern. 	
Polemonium, Himmelsleiter	Juli—August	20
- Richardsonii (R, H). Blau und weiß blühend. April—Juni. 40—50 cm —.40	Salvia, Salbei	
	- canescens (F), silberlaubig, blaublühend,	
Potentilla, Fingerkraut — aurea (F). Gelbblühend. Juni—Juli.	niedrig bleibend	—.50
15—20 cm—.50	 officinalis (R), im Sommer mit weißen, blauen oder rosa Blütenrispen. Gut zum 	
15—20 cm	Verwildern auf sandigen Böden	50
blume	Santolina, Heiligenblume	
lachs, sehr dankbar blühend, niedrig. Juni	- chamaecyparissus (F), silberlaubiger	0.0
bis September	Zwergstrauch, sehr schön	30
Primula, Himmelschlüssel,	 pinnata (F), grünblättriger Zwergstrauch mit weißen Blütenknöpfen. Juli—August 	40
bunte Gartenprimel	Saponaria, Seifenkraut	
— Auricula (F), die echte Alpenaurikel, gelb blühend, Frühjahrsblüher, duftend —.60	- ocymoides (F). Kräftig wachsende Ein-	
— (F, E, S, H), Gartenaurikel. Durch	fassungsstaude mit karminroten Blüten.	40
ihre zarten Pastellfarben besonders be-	Juni. 10—15 cm	40
liebte Pflanze für den Vorfrühlingsflor. März—April. 10 cm	Saxifraga, Steinbrech	
- Bulleesiana (F, R, S, H), Etagenprimel.	Polsterbildende Felsenpflanze, die eine Fülle zierlicher Blüten bringt. Besonders	
Alle Farbentöne in orange, gelb, aprikosen-	wertvoll zur Ausschmückung von Fels-	
und scharlachrot. Juni—August. 50 cm — .50 — cashmiriana (F, S, E, H), auf starken	partien oder als Einfassung. April—Juni.	
Stielen stehende kugelrunde Blütenköpfe	— Aizoon (F), krustige Art, weiße Blüte. Mai—Juni. 20 cm	—.30
von rubinpurpur Farbe. Die Blätter sind	— Andrewsi (F, H), schöne grüne Rosetten,	.50
an der Unterseite goldig mehlig bepudert. April—Mai. 20—30 cm—.40	rosa Blüte. Mai—Juni. 30 cm	30
- denticulata grandifl. (F, S, E, H), neue	— brevifolia (F), krustige Art, weiße Blüte. Mai—Juni. 20 cm	30
Hybriden, die die cashmiriana an Härte	— cochlanifolia (F, H), kleinblättriges Por-	.,00
übertreffen. Schöngeformte Dolden, hell- bis dunkellila. April—Mai, 20—30 cm—.40	 cochlanifolia (F, H), kleinblättriges Porzellanblümchen. Mai. 15—20 cm 	—.30
- florindae (R, S, H), leuchtend gelb, bis	 crustata (F), dichte, krustige Rosetten, kalkliebend. April—Mai, weiß, 20 cm. 	50
1 m hoch werdend. Juli—August—.50	— decipiens grandiflora hybrida (F). Alle	.50
- japonica (F, R, S, H), Etagenprimel, rot, rosa weiß mit Auge. Liebt frischen, feuch-	hierher gehörenden Arten sind schöne	
ten Boden. Juli—August. 50 cm—.60	Polsterpflanzen, reich blühend und ziem- lich anspruchslos; sie lieben etwas Feuch-	
- Juliae (F, E, H), frischgrün belaubt, blüht	tigkeit, jedoch nicht notwendig.	
leuchtend purpurrosa. April—Juni. 10cm —.30	- decipiens grandiflora alba (E), rein-	20
— veris elatior grandifl. (F, S, E, H), sehr großblumig, in buntem Farbenspiel. April	weiß. Mai—Juni. 20 cm	—.30
bis Mai. 20 cm	rosa Blüte. 15—20 cm	—.30
Pyrethrum, Bunte Margueritenblume	— — grdfl. Purpurmantel (E), großblu-	
- hybridum (R, S) fl. pl., Schneeball,	mig, karminrot mit dunklem Schein.	40
weißgefüllte Bälle. Mai-Juni. 60 cm70	Mai—Juni. 20 cm	UT.



<u>i</u>	
The said	

Yucca filamentosa, Palmlilie

Tritoma, Fackellilie	
Saxifraga, Fortsetzung — lanthoscana (F), krustige Art, ähnlich Sax. Cotyledon, weiße Blüte. Juni. 30 bis 40 cm — .50 — muscoides purpurea (F, H), sehr niedrig bleibend, mit zierlichen roten Blütchen. Mai. 5—10 cm — .30 — pyrenaicum (F), krustige Art, sehr dank- bar, weiße Blüte. Juni. 25—30 cm — .60 — umbrosa (F, E, H). Das bekannte Por- zellanblümchen, rosa blühend, immergrün. Mai. 20 cm — .40	Spiraea, — Ulma geeign Lagen Statice — latifo für ha Juli— — tatari Tellima
Scablosa, Scabiose - caucasica (R, S). Herrlich himmelblau, von langer Haltbarkeit. Juni—Oktober. 50—70 cm	- grand Blüte, 30-3 Teucri - cham zend gen. Thalic

Solidago, Goldrute

Spiraea, Spierstaude

ifraga, Fortsetzung	Spiraea, Fortsetzung
lanthoscana (F), krustige Art, ähnlich	- Ulmaria fl. pl. (R, S, H), blendend weiß,
Sax. Cotyledon, weiße Blüte. Juni. 30 bis	geeignet für etwas feuchtere, absonnige
40 cm	Lagen. Juli-August. 80 cm
muscoides purpurea (F, H), sehr niedrig	Statice, Strandflieder
bleibend, mit zierlichen roten Blütchen.	- latifolia (R, S), bekannte Trockenblume
Mai. 5—10 cm	für haltbare Sträußer, hellblaue Blütchen.
pyrenaicum (F), krustige Art, sehr dank- bar, weiße Blüte. Juni. 25—30 cm—.60	Juli—August. 40 cm
umbrosa (F, E, H). Das bekannte Por-	— tatarica (R, S)
zellanblümchen, rosa blühend, immergrün.	
Mai. 20 cm	Tellima (F, H)
ablosa, Scabiose	— grandifl. Heucheraähnlich, grüngelbe
	Blüte, gut zum Unterpflanzen. Juni. 30—35 cm—.30
caucasica (R, S). Herrlich himmelblau, von langer Haltbarkeit. Juni—Okto-	
ber. 50—70 cm—.60	Teucrium, Gamander
— alba	— chamaedrys (F), Zwerggehölz mit glän-
dum, siehe winterharte Succulenten	zend grünen Blättern, gut für Einfassun-
	gen. 20—30 cm—.40
mpervivum, siehe winterharte	Thalictrum, Wiesenraute (B)
Succulenten	- adiantifolium (R, S, H, B), zierlich be-
lidago, Goldrute	laubt, Adiantum-ähnlich, unscheinbare
canadensis (R, S), straffwachsend mit	Blüte. Juni. 40 cm
dichten gelben Blütenrispen. Spt. 150 cm50	— aquilegifolium (R, S, H), hellila Blüten-
virgaurea nana (F, R), niedrigbleibend,	dolden, gut für feuchte Stellen. Juli bis
dichte Büsche bildend, federartige Rispen-	August. 100—120 cm—.40
blüte, goldgelb, von langer Blütendauer.	— dipterocarpum (R, S, H). Schöne Art aus China, wird bei guter Pflege bis 1,50 m
Als Einzelpflanze in Felsenanlagen sehr wirksam. August—September. 40 cm — .40	hoch, fein belaubt; die eleganten Blüten-
	rispen tragen ziemlich große, dunkellila
iraea, Spierstaude	Blüten. Juli—August. 120—150 cm —.50
filipendula (R, H), ungefüllt	Thymus, Thymian
— fl. pl. (R, S, H), mit zierlicher, ge-	— serphyllus (F, B), niederliegend, lilablaue
fiederter Belaubung und dichtgefüllten, blendendweißen Blüten. Juli. 40 cm—.40	Blüten. Juni—Juli. 10 cm—.30
Transfer of the state of the st	,



Viola cornuta, Hornveilchen

Thymus, Fortsetzung	Vinca, Fortsetzung — minor (F, H). Beliebte bodenbedeckende
— — lanuginosus (F, B), weißwollige Ab- art, gute Rasenersatzpflanze. Juni bis	Staude für schattige Stellen. Blaublühend im Mai. Starke kultivierte Pflanzen
Juli. 5 cm	Viola, Veilchen
Tiarella, Schaumblüte — cordifolia (F, H), Blätter Saxifraga-ähn-	- cornuta, Hornveilchen (F, E). Blühen fast den ganzen Sommer hindurch,
lich, mit weißen Blütenrispen. April bis Mai. 10—15 cm	reich mit feinem Duft, in niedrigen Büschen!
Tritoma, Fackellilie	— Hansa, hervorragend, besonders schön —.25 — W. H. Woodgate, leuchtend violett-
— Uvaria grandiflora (R, S), bringt im Juli—August orangerote, kolbenähnliche	blaue große Blume auf starken langen
Blütenähren. 80 cm	- odorata, wohlriechend. Gartenveilchen.
Umbilicus, siehe winterharte Secculenten. Verbascum, Königskerze	Königin Charlotte, im Herbst und Frühjahr reichblühende Sorte mit auf-
- phoenicum (R, F), violette Blütenrispen,	rechtstehenden dunkelblauen Blumen. 15 cm
Juli—September. 60 cm	— — "The Czar" (F, E, H), große, dunkel- blaue Blüte. 15—18 cm
— latifolia Royal Blue (F, R, H), groß- blättrig, enzianblaue Rispe. Mai—Juni.	— alba, reinweiß blühend40
30 cm—.40	Yucca, Palmlilie
- longifolia (R), blaue Blütenrispen. Juli bis September. 60 cm	— filamentosa (R), prachtvoll als Einzel- pflanze auf Rasen. Wintergrüne, breit-
— prostata (F), dunkelblau, niederliegend. Mai—Juni. 5—8 cm	lanzettliche Blätter, aus denen sich der 1—1½ m hohe, pyramidal verzweigte
— repens (E, H), ganz niederliegend, guter Rasenersatz. Liebt frischen Boden. Weiße	Blütenschaft erhebt. Die im Juni er- scheinenden Blüten sind groß, reinweiß —.80
Blütchen im Mai—Juni. 5 cm	— elegantissima (R), Neuheit, hervor-
wachsend. Juni-August40	ragende Verbesserung der obigen. Von prachtvoll architektonisch regelmäßi-
Vinca, Immergrün — major (F, H), schön großblättrig, dunkel-	gem Aufbau und strammer Haltung der schmaleren Blätter, die hier schön
grün, himmelblaue Blüten. Mai—Juni. 40—50 cm	blaugrün gefärbt sind. Sehr reichblühend



Winterharte Opuntien und Succulenten


Eine wertvolle Bereicherung unserer Felsengärten sind die in den letzten Jahren immer bekannter gewordenen winterharten Opuntien. Nicht nur allein durch ihre interessante Form, sondern vor allem auch durch die schön gefärbten Blüten sind sie zu einem nicht zu vermissenden Bestandteil des modernen Alpinums geworden.

Mit den Opuntien in Pflanzengesellschaften vereint gehören die Sedum und Sempervivum. Diese, sowie auch die halbsucculente, immergrüne, silbergraue Euph. myrsinites und die verschiedenen Umbilicus-Arten bilden im Laufe der Zeit Polster in verschiedener Höhe, welche sich bei einigen Arten mit schön gefärbten Blüten schmücken.

Bei allen diesen Arten ist zu beachten, daß sie in einem gut drainierten, wasserdurchlässigen Boden gepflanzt werden, möglichst an Südabhängen. Die Opuntien schrumpfen im Herbst ein, man gibt ihnen einen Schutz in Form einer dünnen Reisigdecke. Auch achte man darauf, daß die Opuntien vor Schnee und Schmelzwasser geschützt sind. Auf diese Weise behandelt, haben in meinen Kulturen die Freilandopuntien selbst den harten Winter 28/29 ohne Schaden überstanden.


Aus meinem reichhaltigen Sortiment liefere ich:

10 Opuntien meiner Wahl M 4.—
5 ,, ,, ,, 2.20
10 Sedum ,, ,, 2.50
5 ,, ,, ,, 1.50
10 Sempervivum ,, ,, 2.30



Sempervivum	arachnoideum
-------------	--------------

Echinocereus (Engelm.). Cactaceae 1 St.	Sedum, Fortsetzung
- phoeniceus (Rümpl.) (coccineus Engelm.)	- Aizoon (L.), g, Sibirien, Ostasien30
r, Arizona 4.— Arizona	- album (L.), w, Europa, Sibirien25
R.) r, Texas 3.50	- var. murale (Prgr.) - 40 - altissimum (Poiret), Mittelmeergebiet - 50
Opuntia (Tourn.). Cactaceae.	- Anacampseros (L.), r, Gebirge zwischen
- arizonica (Griff), sehr großgliedrig,	Spanien und Tirol, Süd-Alpen40
Blüte gelb mit orangerotem Grund 80	— Borderi (Rouy et C.), r, Pyrenäen—.35
- brachvarthra (Engelm.), kugelige Glie-	- carpaticum (Reuß), rs, Karpathen75
der; niedrig, gelbe Blüte	- cruentum, g
— camanchica (Engelm.), sehr schön, Blüte gelb	Atrika
- var. albispina (hort.)	- Douglasii (Hook.), g, Nord-Amerika80
— — var. longispina (hort.)	— Ellacombianum (Prgr.), g, Japan—.40
— var. minor (hort.) g	- Ewersii (Led.), r, westlicher Himalaya,
— var. salmonea (hort.) g	Altai
- fragilis (Haw.)	— glaucum (w. et K.), w
- Howeyii, großgliedrig, gelbblühend 1	- gramineum80
— humilis (Haw.)	— gramineum
- occidentalis (Éngelm.)	— hybridum (L.), g, Ost- und Mittel-
- piscifomis	sibirien, Mongolei
- Rafinesquiana (Engelm.), wenig be-	— Kamtschaticum (Fisch. A. Mey.), g, o, Nordost-Asien, Korea, Mittelchina —.35
stachelt, gelbe Blüte	— fol. var. (Fisch. A. Mey.), o—35
— var. arcansana (Engelm.) g—.50	- laconicum (Boiss, et Heldr.), w30
- rhodantha (K. Sch.), karminrot blühend 1 - vulgaris (Mill.), ganz unbestachelt, gelb	- Lydium (Boiss.), w, Klein-Asien20
blühend	- Maximowiczii (Rgl.), g, Sibirien, Ost-
— Xanthostemma (K. Sch.), rosa blühend 1.—	asien
— — var. longispina	Sibirien, Nord-Mandschurei—.60
Euphorbia (L.). Euphorbiaceae	—— var. diffusum (Prgr.), o
- myrsinites (L.), g, Dalmatien	— nicaense (All.), g
Sedum (D.). Crassulaceae	— — var., niedriger als die Art
- acre (L.), g. Europa, Mittelmeergebiet25	- obtusifolium (Sims.), g



Sempervivum globiferum

- ochroleucum (Chaise), g, Süd-Europa Klein-Asien	Sedum, Fortsetzung	Sempervivum, Fortsetzung	St.
calareum (Jord.) — 440 coppositifolium (Pallas), w, Sibirien, Altai, strauchig — 50 coprulacoides (Willd.), w — 550 copruinatum (Brot.), Portugal — 550 copruinatum (Bge.), Nord-China, Japan — 350 copruinatum (Rge.), Nord-China	- ochroleucum (Chaise), g, Süd-Europa,	£5	25
- oppolisolium (Sims), w, Kaukasus	Klein-Asien		
Capaonicense	- oppositifolium (Sims), w, Kaukasus40		
- portulacoides (Willd.), w			
- pruinatum (Brot.), Portugal	strauchig		
reflexum (L.), g, Europa — 25 — var. albescens (Fiori et Paoletti) — 60 — var. viride (Koch), g — 35 — rupestre (L.), g, West-Europa — 25 — var. Forsterianum (Smith) — 45 — sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan — 30 Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei — 40 — sexangulare (L.), g, Europa — 30 — Sieboldii (Sweet), r, Japan — 40 — var. medio-variegatum (hort.), r — 60 — spectabile (Boreau), r — 40 — spurium (Bieb.), Kaukasus — 30 — album (hort.), w — 330 — album (hort.), w — 330 — ternatum (Michaux), w, U.S.A. — 80 Se m pervivu m (L.). Crassulaceae — acuminatum (Lam), Süd-Tirol — 40 — affine — 25 — arenarium (Koch.), Landhauslauch, Tirol auf Granit — 25 — atlanticum (Hook.), Atlas		- Doellianum (Schnittsp. et Lehm.)	25
- var. albescens (Fiori et Paoletti) - 60 - var. viride (Koch), g - 35 rupestre (L.), g, West-Europa - 25 - var. Forsterianum (Smith) - 45 - sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan - 30 - Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei - 40 - sexangulare (L.), g, Europa - 30 - Sieboldii (Sweet), r, Japan - 40 - var. medio-variegatum (hort.), r - 60 - spectabile (Boreau), r - 40 - Brillant (hort.), r - 40 - spurium (Bieb.), Kaukasus - 30 - album (hort.), w - 30 - splendens (hort.), r - 35 - tenellum (hort.), g - 45 - ternatum (Michaux), w, U. S. A 80 Se m pervivu m (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol - 40 - affine - 25 - alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen - 60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen - 25 - alpinum (Koch.), Landhauslauch, Tirol auf Granit - 35 - atlanticum (Hook.), Atlas - 25 - atropurpureum (hort.) 1 50 - Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz - 25 - soboliferum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol - 25 - Gaudinii (Christ.), Val d'Aoste, Italien; Val d'Entremont, Wallis, gelbblühend, schön60 - globiferum (L.), Gebirge von Zentral-Europa - 25 - Hausmannii (Auersd.) - 25 - Hausmannii (Auersd.) - 25 - Hillebrandtii - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - pennicillatum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol - 25 - Maudinii (Christ.), Val d'Aoste, Italien; Val d'Entremont, Wallis, gelbblühend, schön60 - globiferum (L.), Gebirge von Zentral-Europa - 25 - Hausmannii (Auersd.) - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - pennicillatum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol - 25 - mellum (i'christ.), Val d'Anste, Italien; Val d'Entremont, Wallis, gelbblühend, schön60 - globiferum (L.), Gebirge von Zentral-Europa - 25 - Millebrandtii - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - pennicillatum (Schnittsp. et Lehm.), Tirol - 25 - Moggridgei (Hook. fol.) - 25 - Pittonii (Schott.), Steiemark - 50 - Pittonii (Schott.), Steiermark - 50 - Var. mit roten Rosetten, gelb- blühend. Schöner als die Art 1			
- var. viride (Koch), g - rupestre (L.), g, West-Europa - var. Forsterianum (Smith) - sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan - Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei - sexangulare (L.), g, Europa - Sieboldii (Sweet), r, Japan - var. medio-variegatum (hort.), r - Brillant (hort.), r			
rupestre (L.), g, West-Europa			25
- var. Forsterianum (Smith) - 45 - sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan - 30 - Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei - 40 - sexangulare (L.), g, Europa - 30 - Sieboldii (Sweet), r, Japan - 40 - var. medio-variegatum (hort.), r - 60 - spectabile (Boreau), r - 40 - Brillant (hort.), r - 40 - spillant (hort.), r - 40 - spillant (hort.), w - 30 - album (hort.), w - 30 - splendens (hort.), r - 35 - tenellum (Michaux), w, U.S.A80 - Se m pervivu m (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol - 40 - affine - 25 - alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen - 60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen - 25 - arenarium (Koch.), Landhauslauch., Tirol auf Granit 35 - atlanticum (Hook.), Atlas - 25 - attopurpureum (hort.) 1 - 50 - Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz - 25 - soboliferum (L.), Gebirge von Zentral-Europa - 25 - Hausmannii (Auersd.) - 25 - Hillebrandtii - 25 - hirtum (L.), französische Seealpen, Nord-Italien, Ostalpen - 40 - Laggeri (Schott.) - 25 - moggridgei (Hook. fol.) - 25 - patens (Gris. et Schk.), Siebb., Südost-Europa - 25 - pennicillatum - 50 - Pittoiii (Schott.), Steiermark - 50 - Reginae Amaliae (Heldr.), gelbblühend, Griechenland - 60 var. mit roten Rosetten, gelb-blühend. Schöner als die Art 1 robustum (Jord. et Fourr.) - 25 - rubicundum (Sch.), Siebenbürgen - 40 - rupicolum (Kern) - 25 - Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz - 25 - soboliferum (Sims.), Kugelhauslauch - 25	- rupestre (L.), g. West-Europa25		
- sarmentosum (Bge.), Nord-China, Japan — 30 - Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei — 40 - sexangulare (L.), g, Europa — 30 - Sieboldii (Sweet), r, Japan — 40 - var. medio-variegatum (hort.), r — 60 - spectabile (Boreau), r — 40 - spurium (Bieb.), Kaukasus — 30 - splendens (hort.), r — 40 - spurium (Michaux), w, U.S.A. — 80 - ternatum (Michaux), w, U.S.A. — 80 - acuminatum (Lam), Süd-Tirol — 40 - affine — 25 - alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen — 60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen — 25 - atlanticum (Hook.), Atlas — 25 - atlanticum (Hook.), Atlas — 25 - atropurpureum (hort.) 1.—			
- Selskianum (Rgl. et Maack), g, Mandschurei ————————————————————————————————————		schön	60
Seekangulare (L.), g, Europa -30	- Selskianum (Rgl. et Maack), g. Man-		25
- Sieboldii (Sweet), r, Japan40 - var. medio-variegatum (hort.), r60 - spectabile (Boreau), r40 - Brillant (hort.), r40 - spurium (Bieb.), Kaukasus30 - album (hort.), w30 - splendens (hort.), r35 - tenellum (hort.), g45 - ternatum (Michaux), w, U.S.A80 - sem pervivu m (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol40 - affine25 - alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen .60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen25 - arenarium (Koch.), Landhauslauch., Tirol auf Granit35 - atlanticum (Hook.), Atlas25 - atropurpureum (hort.) 140 - Sieboldii (Sweet), r, Japan40 - hirtum (L.), französische Seealpen, Nord-Itum (L.), französische Seealpen, Nord-Itum (L.), französische Seealpen, Nord-Itum (L.), französische Seealpen, Nord-Itum (L.), czs - adageri (Schott.)25 - moggridgei (Hook. fol.)25 - patens (Gris. et Schk.), Siebb., Südost-Europa25 - pennicillatum50 - piliferum (Jord.)25 - Pittonii (Schott.), Steiermark50 - Pittonii (Schott.), Steiermark60 - var. mit roten Rosetten, gelb-blühend. Schöner als die Art	dschurei	Europa	25
- Sieboldii (Sweet), r, Japan	- sexangulare (L.), g, Europa	— Hausmannii (Auersd.)—	25
- var. medio-variegatum (hort.), r	- Sieboldii (Sweet), r, Japan	- Hillebrandtii	25
- Brillant (hort.), r	— — var. medio-variegatum (hort.), r—.60		40
- spurium (Bieb.), Kaukasus	- spectabile (Boreau), r40		
- album (hort.), w	Brillant (hort.), r	- Laggeri (Schott.)	25
- splendens (hort.), r	- spurium (Bieb.), Kaukasus		25
- teneÎlum (hort.), g	album (hort.), w		25
- ternatum (Michaux), w, U.S.A. —.80 Se m pervivu m (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol —.40 - affine —.25 - alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen —.60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen .—.25 - arenarium (Koch.), Landhauslauch., Tirrol auf Granit —.35 - atlanticum (Hook.), Atlas —.25 - atropurpureum (hort.) —.25 - soboliferum (Jord.) —.25 - reginae Amaliae (Heldr.), gelbblühend, Griechenland —.60 - ————————————————————————————————————	- spiencens (nort.), r		
Se m pervivu m (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol	- tenenum (Michaux) w IIS A80		
Sempervivum (L.). Crassulaceae - acuminatum (Lam), Süd-Tirol	ternatum (whenaux), w, o.s.A—		
- acuminatum (Lam), Süd-Tirol	Sempervivum (L.). Crassulaceae		
- affine	- acuminatum (Lam). Süd-Tirol40	Griechenland	60
- alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen —.60 - arachnoidum (L.), Alpen, Pyrenäen . —.25 - arenarium (Koch.), Landhauslauch., Ti- rol auf Granit	- affine		
- arenarium (Koch.), Landhauslauch., Ti- rol auf Granit	– alpinum (Wettst.), Pyrenäen, Süd-Alpen –.60		.—
rol auf Granit			
- atlanticum (Hook.), Atlas			
– atropurpureum (hort.)		— rupicolum (Kern)—	25
		- Schnittspahnii (Lagg.), Schweiz	.25
- brachypetaium			
	- brachypetalum	— tectorum (L.), Dachhauslauch, Alpen?—	25

Rosen

Der Versand von Rosen erfolgt am besten von März-Mai oder Oktober-November. Ich liefere nur Pflanzen von Ia Qualität. Rosen können fast in jeden Boden in freier, sonniger Lage gepflanzt werden, nahrhafter, tiefgründiger

Lehmboden ist besonders für sie geeignet. Geringer Boden kann durch Zusätze von Lehm oder verrottetem Kompost verbessert werden. Nach der Pflanzung sind die Rosen genügend anzugießen, um das Anwachsen zu erleichtern. Bei trockenem Wetter soll täglich gegossen werden. Neu gepflanzte Rosen sollen mit angehäufelter Erde bedeckt werden, bis sie angewachsen sind und die Augen 2-3 cm lang getrieben haben.

Die Preise gelten für niedrige Landpflanzen.

Hochstämme 90 bis 140 cm hoch kosten £1.60, Halbstämme £1.—.

Nicht alle Sorten sind hochstämmig lieferbar, es empfiehlt sich daher, bei Bestellungen Ersatzsorten anzugeben oder besser noch, nur nach Farben zu bestellen, die Auswahl nehme ich dann in gewissenhaftester Weise selbst vor.

Gartenrosen

Unter Gartenrosen habe ich in diesem Verzeichnis alle Sorten vereinigt, die seither von mir als Remontantrosen, Teerosen, Teehybridrosen und Rosa lutea oder Pernetiana in einzelnen Gruppen aufgeführt wurden. Ihre Verwendungsmöglichkeit ist jedoch völlig gleich und ich glaube, mit dieser Vereinfachung des Kata-

loges eine bessere Übersichtlichkeit im Interesse de	s Rosenliebhabers zu erreichen.
Aspirant Marcel Rouyer (Teehybr.), aprikosenfarbig mit dunkelgelb, rosa schattiert. Blumen gut gebaut und sehr haltbar. Hervorragend schön	Gartendirektor Ries (Teehybr.), die gut gefüllten Blumen erscheinen meist einzeln an langen kräftigen Trieben. Reinrosa mit silbrigem Schein, am Grunde gelblich durchscheinend. Blumenblätter am Rande zurückgeschlagen

	1.0
Hugh Dickson (Rem.), leuchtend karmesin- rot, reichblühend	1 St.
rot, reichblühend	—.45
Independence Day (Pern.), goldgelb mit kupfrigrosa, leicht gefüllte Blumen, Pflanze	
kuptrigrosa, leicht gefüllte Blumen, Pflanze	
aufrecht, reichblühend. Besonders gut als Garten- und Gruppenrose	50
Jean Liabaud (Rem.), samtig schwarzkarme-	.,0
sin, gut gefüllt	45
Jonkheer J. L. Mock (Teehybr.), leuchtend-	עדי
rot in silbrigrosa übergehend, langgestielte,	
gut duftende Blumen	45
Juliet (Pernet.), Blumen außen altgold, innen	
orangerosa, groß, gefüllt und wohlriechend.	
	60
Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybr.), gut	
gefüllte Blumen, groß, zart rahmweiß,	
nach der Mitte mit einem Anflug von gelb.	
Besonders empfehlenswerte Gruppen- und	
Schnittrose	—.50
Königin Viktoria v. Schweden (Teehybr.),	
zartrosa, nach außen heller, frisches Laub,	50
starkwachsend, große gutgefüllte Blumen	— .50
Kronprinzessin Cecilie (Teehybr.), zart-	
lilarosa, reichblühend, mit Blumen von ed- lem Bau, Schnitt- und Gruppenrose	50
Lady Hillingdon (Teehybr.), dunkelorange-	.50
gelb, sehr reichblühend, ganz besonders zu	
empfehlen	50
La France (Teehybr.), silbrigrosa, Mitte lila-	1,50
rosa. Eine der beliebtesten Sorten	45
Leuchtfeuer (Bengalhybr.), blutrot, groß-	
blumig, stark duftend	—.50
Los Angeles (Pernet.), rosigfeuerrot, im	
Innern korallenrot und goldgelb schattiert.	
Großblumig, gut gefüllt	— .50
Madame Butterfly (Teehybr.), hellkuptrig-	
orange mit rosa Schein. Sport von "Ophelia". Ausgezeichnet für Schnitt u. Gruppen	45
lia. Ausgezeichnet für Schnitt u. Gruppen	—, 4 9
Mad. Caroline Testout (Teehybr.), vorzügliche reichblühende Sorte von kräftigem	
Wuchs, Seidenartig fleischfarbigrosa. Mitte	
lebhafter. Eine der besten Gruppen-,	
Schnitt- und Treibsorten	—.45
Mad. E. Herriot (Pernet.), korallenrot, am	
Grunde gelb, besonders schöne Färbung.	#0
Reichblühende Gruppen- u. Schnittrose	50
Mad. Ravary (Teehybr.), dunkelorangegelb,	
großblumig, sehr reichblühend, von kräf-	45
tigem Wuchs Maréchal Niel (Teehybr.), bekanntegoldgelbe	—,-
Teerose von vollendetster Blumenform und	
entziickendem Duft. Darf nur wenig zu-	
rückgeschnitten werden. Besonders für Glashäuser zu empfehlen, jedoch hier nur als Hochstamm. 150—180 cm Stammhöhe	
Glashäuser zu empfehlen, jedoch hier nur	
als Hochstamm. 150—180 cm Stammhöhe	4.50
niedrige Pflanzen Mrs. Henry Morse (Teehybr.), glänzend	—./ 5
Mrs. Henry Morse (leehybr.), glänzend	
rosa mit zinnoberrot schattiert. Gut ge-	
füllte Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Wegen ihrer langen Haltbarkeit besonders	
wegen inter langen Hanbarken besonders	45
zu empfehlen Mrs. Henry Winnet (Techybr.), leuchtend	
scharlachrot, edel getormt, großblumig	45
Mrs. John Laing (Rem.), bekannte Schnitt-	
sorte, gut im Duft, aufrecht im Wuchs	45



Mrs. Henry Morse

Ophelia (Teehybr.), fleischfarbig mit gelb- 15t. lichem Anflug, ganz besonders schön auf-
recht wachsend, gut gestielt, sehr zu emp- fehlen
Otto von Bismarck (Teehybr.), silbrigrosa mit karminrosa Mitte
Pharisäer (Teehybr)., weißlichrosa, dunkel- lachsfarbige Mitte, schöne Belaubung. Eine der reichblühendsten Gruppen- und Schnittsorten—.45
Pink Pearl (Teehybr.), leuchtendrosa auf lachsfarbigem Grunde, stark duftend, gut gefüllt. Von gesundem, kräftigem Wuchs, blüht bis spät in den Herbst
Princesse de Béarn (Rem.), schwärzlich hochrot, vorzügl. Schnitt- u. Gartenrose4.45
Radiance (Techybr.), harte, kräftig wachsende Rose. Großblumig, gut gefüllt und duftend, leuchtend karmin mit kupfer- und lachsrosa vermischt. Herbstblüher —.45
Red Star (Teehybr.), feurigrot, großblumig, reichblühend
Reverend F. Page Roberts (Teehybr.), goldorangegelb, hervorragend schön. Edel geformte, große Blumen bringend—.60
Rübezahl (Teehybr.), samtig scharlachpur- pur, kräftig wachsend und sehr widerstands- fähig
Sachsengruß (Rem.), fleischfarben, gut zum Schnitt, starkwachsend
Souvenir de Claudius Pernet (Pernet.), rein goldgelb, innen dunkler. Ganz hervorragende gefüllte Blume auf langem aufrechtem Stiele. Als Treibsorte besonders zu empfehlen



Wil	hel	m K	OT	des

Souvenil de Georges. I critet (1 critet.),	St.
türkischrot mit gelb übertönt, Blumen groß,	M
gefüllt, kugelförmig	50
Souvenir de H. A. Verschuren (Teehybr.),	
goldgelb mit orange. Eine ganz hervor-	
ragende Rose von kräftigem Wuchs, gut	
gefüllt und stark gestielt	65
Ulrich Brunner fils (Rem.), langgestielte	
Schnittrose, Blumen groß, leucht. kirschrot -	45
Van Houtte (Rem.), schwärzlich feuerrot.	
von kräftigem aufrechten Wuchs	50
Westfield Star (Teehybr.), atlasweiß bis	
gelblich. Gut gestielte Blume von schöner	
Form. Treib-, Schnitt- und Gartenrose -	- 45
Wilhelm Kordes (Pernet.), kapuzinerbraun-	. 12
rot auf gelbem Grund, im Verblühen gold-	
gelb mit rot. Gut gefüllt, hochedel in Form	
und Haltung	_ 50
una matang	.50

Polyantha-Rosen Bleiben niedrig und bringen sehr viele kleine

Dicident integring that bringen sein viete kiente
Blüten in Dolden angeordnet. — Sehr beliebt
als Einfassungspflanzen.
Eblouissante, feurig karminrot, dunkel
schattiert, reich und dankbar blühend 50
Erna Teschendorff, leuchtend karmesinrot.
nur 30-40 cm hoch, eine der schönsten
Polyantharosen
Eva Teschendorff, reinweiß, in großen
Dolden blühend
Freudenfeuer, Sport von der Orléansrose.
brennendrot. Wuchs und Reichblütigkeit
wie bei der Stammsorte. Sehr zu emp-
fehlen
Ideal, schwärzlich blutrot, große Dolden 50

Kirsten Poulsen, feurig purpurrot, einfache
Mad. N. Levavasseur, leuchtendrot, kräftig, reich- und lange blühend
Orléansrose, gehört zu den schönsten hell- roten Polyantharosen. Blütenfarbe geranium- rot mit weißer Mitte. Blumen groß und locker gebaut
Rotkäppchen (Rödhätte), dunkelrot, großblumig, sehr reichblühend, kräftig und aufrecht wachsend, gesundes Laub
Schling- od. Rankrosen
Bringen lange Triebe mit zahlreichen Blumen. Man verwendet sie mit Vorliebe zur Beran- kung von Lauben, Pergolas usw., an Spalieren hochgezogen dienen sie zur Verkleidung von Hauswänden.
American Pillar, zartrosa mit gelben Staubfäden, großblumig, stark rankend60
Crimson Rambler, bekannte leuchtend karmesinrot blühende Sorte, sehr widerstandsfähig—.60
Dorothy Perkins, zartlachsrosa Blüten, duftend und sehr haltbar, gut gefüllt und spätblühend
Excelsa, scharlachrot, in großen Dolden blühend—.60
Gruß an Zabern, schönste weiße Kletterrose60
Hiawatha, leuchtend blutrot mit weißer Mitte, große Dolden, Blumen einfach —.60
Tausendschön, schönste und reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli in großen Dolden. Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa, dann lebhaftrosa und im Ver- blühen nehmen die schöngekrausten Blüten- blätter eine karmesinrosa Färbung an—.60
Park- und Moosrosen
Hierunter führe ich einige winterharte Sorten auf, die kaum besonderer Pflege bedürfen und doch durch reichen Blütenflor und zumeist ganz eigenen Wohlgeruch erfreuen. Blanche Moreau, (Moosr.), reinweiß, re-
montierend
Conrad Ferdinand Meyer (R. rug.), silbrig- rosa, gut gefüllt und duftend
Deuiel de Paul Fontaine (Moosr.), dunkelpurpur
Hortense Vernet (Moosr.), zartrosa70
Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose).
Ganz besonders zur Bepflanzung von lebenden Hecken geeignet. Schnellwachsend, widerstandsfähig gegen Kälte und an- spruchslos bezüglich des Bodens. Blüten
von feinstem Wohlgeruch wie Apfelduft. Einjährige Pflanzen 100 St. M 6.— 1000 St. M 55.—
Stern von Prag (neu), samtig schwarzrot, großblumig, wohlriechend und dichtgefüllt —.60

Ausgewählte Neuheiten der letzten Jahre


August Noack (Teehybr.), Sport von Columbia, doch im allgemeinen besser als diese. Farbe scharlachrot ohne jede Schatterung. Blume groß und voll gefüllt von langgestreckter Form. Eine der besten Treibsorten	Lady Margaret Stewart (Pern.), sonnen-blumengelb, orangescharlach geadert. Treib-, Schnitt- und Gartenrose
Goldlachs (Pol.), leuchtend lachsrosa, reichblühend	Garten-, Schnitt- und Treibrose50
Heinrich Eggers (Teehybr.), gelblich orangerosa, gut gefüllte große Blume. Treib- und Schnittrose	Rosensortimente 10 Buschrosen M 3.50 5 Hochstämme M 8.— 10 Hochstämme M 15.— 10 Polyantharosen M 4.50 10 Schlingrosen M 5.50


Schlingpflanzen

Ampelopsis Engelmannii. Selbstklimmender Wein, mit glänzend grünem fingerartig zerteiltem Blatt	Glycine — sinensis (Wistaria), blüht in schönen, hellblauen Trauben 4.— Hedera — Helix, großblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80—100 cm hoch in Töpfen —.90 — hibernica, kleinblättriger Efeu, gut für Halbschatten. 80—100 cm hoch in Töpfen 1.60 Lonicera — caprifolium, Geißblatt oder Jelängerjelieber 2.— Polygonum — Aubertii, Knöterich, sehr schnellwachsende Schlingpflanze, gut zur Bekleidung von Lauben, Wänden und Pergolen. Bildet Triebe von 6—8 m Länge, welche vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen
Clematis — Jackmannii, die bekannte, violettblaue Sorte, reichblühend	vom Sommer ab eine Menge Blütenrispen mit vielen kleinen weißen Blüten bringen. Sehr widerstandsfähig. — baldchuanicum

21







Goldene Sonne

Dahlien

Schon im Jahre 1816 nahm der Gründer meiner Firma, Friedrich Adolph Haage, als einer der ersten die Kultur der Dahlien auf. Im Laufe der Jahrzehnte ist es gelungen, aus den damaligen Anfängen jenen Farben- und Formenreichtum zu züchten, der unseren heutigen Dahlien zu so großer Beliebtheit verholfen hat.

Mein Dahliensortiment enthält nur die besten reichblühendsten Sorten, die allen Ansprüchen an einen prächtigen und langdauernden Gartenschmuck genügen. Dahlien nehmen mit jedem Boden vorlieb und sollten daher in keinem Garten fehlen.

Die Knollen legt man Ende April in trockenem Zustand ins Land, von Mitte Mai ab vorgetrieben oder als bewurzelte Stecklingspflanzen.

Edel- und Hybriddahlien

Die gesuchtesten Sorten zur Ausschmückung des Gartens, zur Gruppenpflanzung und zum Schnitt. Die Buchstaben hinter den Namen weisen auf die Klassen hin, denen die Sorten zugehören. E= Edeldahlie, H= Hybriddahlie.

Sorti-	
ments-	1 St.
Nr.	M
3 Adler (H), reinweiß, riesenblumig	60
7 Ahrensburger Stolz (E), lachsorange,	
langstielig	60
19 Amun Ra. (H), kupferorange mit Bern-	
stein, riesige Blume	60
21 Andreas Hofer (E), satinrosa, eine der	
schönsten	60
25 Artis (H), leuchtend orange, gut gestielt -	40
29 Aureola (H), bernsteingolden, reich-	
blühend	40
31 Bagdad (E), bordeauxrot, riesige Blumen -	40
32 Bajazzo (H), leuchtend rot, goldgelb ge-	
sprenkelt	60
36 Blaustern (E), violett dunkelblau mit	
weißen Spitzen	80

	•	
Sorti	pa	
ments		1 St.
Nr.		\mathcal{M}
37	Blaustrumpf (E), tiefviolett, bläulich	
	getönt	40
39	Blitzlicht (H), leuchtend rot	60
40	Blitzmädel (H), blitzend rot, reich-	
	blühend	60
46	Bourgogne (E), dunkelrot	1
	Champagne (H), goldig chamois, riesige	
	Blüten, ganz vorzüglich	1
91	Daga (H), mattgelb	
96	Desdemona (H), weißlila	40
104	Dichtertraum (H), malmaisonrosa, groß-	40
	Echevin Junes (H), hellgelb, sehr langer	
	Stiel	80
132	Edgar Jackson (E), korallenrot, feine	





Junge Liebe
Sorti-
ments- Nr. Dahlien, Fortsetzung
136 Ehrenpreis (E), dunkellachsrosa mit
amethystfarbigem Schimmer
140 Ehrliche Arbeit (H), indischrot, Mitte
gelblich
144 Einigkeit (E), karmesinrot
156 Evangelium (E), lilarosa, Mitte heller,
feinstrahlende edle Form
162 Faun (H), elfenbein, zart lila bemalt,
einzig schön—.80
166 Flammingo (H), karminrosa—.40
168 Flammendes Kätchen (H), goldorange
mit flammigen rötlichen Linien, riesige
Blumen
170 Frau Emilie Reichardt (H), rot mit
karmin
171 Freibeuter (H), scharlachrot
172 Freund Herold (E), lachsrosa mit heller
Mitte
176 Friede (E), atlasweiß, zart rosalila be-
haucht
184 Fürst v. Bülow (H), karminlila40
190 Fürstin v. Donnersmarck (E), zartrosa60
202 Gärtners Freude (E), dunkellila, Mitte
weiß
208 Gelber Prinz (E), dottergelb40
210 Gertrud Linck (H), kirschrot, die ein-
zelnen Blumenblätter primelgelb ge-
randet
212 Gold (E)
214 Goldene Sonne (L), reingelb, dunkle
Spitzen
218 Goldrose, karminrosa mit goldgelb,
reichblühend, empfehlenswert
226 Götterstrahl (E), lachsrosa, amethyst-
farbig überhaucht

	Lachmöve
Sorti	
ment	Dahlien, Fortsetzung
Nr. 220	Gretel (E), Grund mattgelb, nach außen
250	rahmweiß
241	Hamilet (F)
241	Hamlet (E), schwarzpurpur40
243	Hanny von Waveren (H), violettrosa —.40
24)	Hans Berger (E), dunkelocker, mit
246	weißen Spitzen
	Hans Kunterbunt (E)
240	Hänsel (E), blaßgelb
252	Heideprinzeß (E), reinweiß
220	Heimweh (E), violettpurpur40
260	Herzblut (E), dunkelblutrot—.40
200	Hessenland (H), lilakarmin, bewährte
274	Sorte
2/4	Hohes Licht (H), lachsterrakotta, aus-
275	gezeichnete Dahlie
210	Hohes Licht, Heller Sport (H), satt-
	gelb. Wie die Ausgangsform, konstant,
	Schaublumen edelster Art auf langen,
	festen Stielen. Als Schnittblume lange
200	haltbar
290	Insulinde (H), goldorange
294	John Mensing (H), dunkelscharlach 40
294	Judge Mareau (H), goldgelb mit rot be-
000	malt—.80
298	Junge Liebe (E), granatrot
302	Kalif (E), scharlachrot
306	Königstiger (H), scharlachrot mit weiß —.60
314	Kronjuwel (E), altgold, feinstrahlig, große Blüten auf guten Stielen —.80
	große Blüten auf guten Stielen — 80
316	Küsse mich (H), ziegelrot mit weißen
000	Spitzen
522	Lachmove (H), weinrot m. weiß. Spitzen —.80
324	Lachskönigin (E), rein lachstarben —.60
328	Spitzen
336	Leslie Hancock (H), dunkelrot 1





Goldrose

Soru			
ments Nr.			
	Ludwig Ganghofer (H), feurigrot40		
352	Mac Donald (H), feuerrot, riesenblumig 80		
356	Mad. Dumonceau (E), rotorange, Rück-		
	seite chamois		
364	Märchenschön (H), erdbeerfarbig auf		
	gelbem Grund		
3 65	Maria Houtmann (H), goldgelb, reich-		
	blühend		
366	Marlitt (H), reinlila40		
	Mevr. E. Ludwig (H), leuchtendrot60		
	Mevr. Jakob (H), lachsterrakotta 60		
	Mevr. Wurfbein (H), dunkelviolett40		
	Mount Everest (H), reinweiß		
392	Mr. John Dix (H), hellrosa		
	Murillo (H), samtrosa		
	Nagels White (H), reinweiß		
420	20 Nymphe (H), lilarosa, gutgefüllte Blume		
	auf langen Stielen, als Schnittdahlie vor-		
	züglich		
	Orange Boven (H), orangerot—.40		
	Orion (H), lachsrosa		
448	Paradiesvogel (E), violett mit weißen		
	Streifen		
456	Perle von Dresden (H), lachsorange		
411	mit bläulichem Schein		
464	Prinzeß Karneval (H), scharlach mit		
ACE	weißen Spitzen		
400	Prinz Karneval (H), dunkelrot mit wei-		
470	Ben Spitzen		
404	Rapallo (H), mahagonirot, gelb. Rand —.80		

Salmonea

Sorti-
ments- Dahlien, Fortsetzung
488 Recka (H), pfirsichrosa mit gelb80
492 Remembrance (H), lilarosa
496 Rev. John Robinson (H), dunkellilarosa60
504 Romeo (E), hellrot mit dunklen Streifen —.60
506 Ruhr (H), dunkelrot
512 Salmonea (H), zart lachsrot
516 Samariterin (E), reinweiß, ausgezeich-
nete Schnittsorte
520 Sibu (E), tief dottergelb
524 Signoor (E), blutrot
528 Skagerrak (E), kanariengelb, sehr großblumig
532 Susan G. Tevis (H), kräftig lilakarmin . —.80
544 Schöne Mexikanerin (H), braunrot mit
gelben Spitzen
546 Schöne Müllerin (H), weiß mit gelb-
grüner Mitte
550 Schönes Farbenkönigin (H), rosenrot —.40
552 Schöne Wienerin (E), tief lachsrosa —.60
554 Schützenliesl (E), feurigrot mit weiß —.60
560 Schwarzwaldmädel (F), gelb mit rosa — 40
606 Tresor Anversois (H), lilablau—60
610 Thüringer Land (E), chamoisrosa40 642 Walküre (H), schwefelgelb mit altgold50
644 Weltbrand (H), tieforangescharlach —.40
648 Weltfrieden (E), reinweiß
652 William Marschall (E), gelblichlila —.40
656 Winzerliesel (E), feuerrot mit weiß —.60
660 W. Negro (H), dunkelbraunrot80
664 Wolfgang v. Goethe (E), aprikosenrot —.50
674 Zauberin (H), dottergelb





Chamoisröschen

Herbstzeitlose

Pompondahlien und Georginen

auch Knopfdahlien genannt, sind hervorgegangen aus der alten gefüllten Georginenart, nur sind die Blumen kleiner und zierlicher gebaut. Reich-, früh- und langblühend. Für Gartenschmuck wie für Binderei. G = Georginen, Pp = Pompondahlien.

Sorti-	Sorti-
ments-	ments-
Nr.	Nr.
714 Bräutchenschmuck (Pp), weiß40	774 Juwel (Pp), hellgelb
721 Centifolia (G), rosenrot	784 Kleine Julia (Pp), scharlachrot40
723 Chamoisröschen (Pp), chamois—.60	790 Leila (G), zartrosa mit lachs 40
728 E. Bleßmann (Pp), ziegelrot—.40	812 Papa Kotte (Pp), orangerot
730 Edler Mohr (G), schwarzbraun 40	816 Purpurkönig (Pp), kräftig purpurrot —.40
748 Fashion (Pp), goldorange	3 (1//
	833 Secretaris Voors (G), chamois mit lachs —.50
754 Goldhähnchen (Pp), schwefelgelb—.40	836 Schwester Johanna (Pp), weiß mit
756 Gretchen Heine (Pp), karmin mit weiß —.40	
760 Herbstzeitlose (Pp), weiß, lila gesäumt —.60	violett
	845 Stolze von Berlin (G), rosa40
770 Jonkheer van Citters (Pp), altgold mit	(0)
orange Spitzen	860 W. W. Rawson (G), weiß mit lila60
Finfache und Ha	Iskrausendahlien

werden gern zu Einfassungen verwandt. (Ef) = ein	fache Dahlien, (Hk) = Halskrausendahlien.
	916 Helvetia (Ef), weiß, feurigrot bandiert40
Laub, Luciferart, doch volle Blumen 60	920 Kätchen v. Schwarzatal (Hk), karmin — .40
908 Deutscher Sieg (Ef), gelb, schwarz. Laub —.40	924 Lucifer (Ef), scharlach, dunkles Laub40
912 Freudensonne (Ef), dunkelblutrot mit	936 Rhapsodie (Hk), leuchtend rot, gelbe
gelber Mitte	Krone

Zwerg- und Mignondahlien

bleiben niedrig und eignen sich vorzüglich für Einfassungen. M = Mignondahlien, Z = Zwergdahlien.
954 Blutströpfchen (Z), blutrot
956 Coltness Gem (M), dunkelrot40
958 Die Unschuld (M), reinweiß40

962 Lola (M), dunkelbraun, fast schwarz .. -.40

Dahliensortimente	meiner Wahl:
5 Neuheiten	10 St. M 4.50
Für den Dahlienfreu	
10 besten Sorten	
Gartenschmucksortin	nent. 10 St. M 3.80
Schnittdahliensort	
Pompondahliensort.	5 St. M 1.40


Gladiolen

Die Gladiolen gehören infolge ihrer langdauernden Blütezeit und ihrer prachtvollen Farben zu unseren wertvollsten und besten Gruppenpflanzen. Schnittblumen sind sie infolge ihrer guten Haltbar-keit besonders geeignet. Man legt die trocken überwinterten Knollen in den Monaten April und Mai 8-10 cm tief in guten Gartenboden. Durch mehrmaliges Legen in 14 tägigen Zwischenräumen erzielt man einen längeren Flor bis in den Herbst Bei langer Trockenheit ist reichlich zu gießen.

B	I St.	10 St.
A**	М	M 70
Aida, tief dunkelblau	30	2.70
Camillo Schneider, rein blutrot	40	3.50
Caruso, ziegelrot, kastanienbraun	25	2.05
gefleckt, frühblühend	25	2.25
Elta, rosa	—.25	2.25
Gelbe Maske, rein kanariengelb,		
beste frühe Schnittsorte	— .25	2.25
Golddrossel, hellgelb, großblumig.	50	4.50
Halley, leuchtend lachsrosa, gute		
Schnittsorte, frühblühend	20	1.80
Hindenburg, samtig dunkelscharlach		
mit schwarzen Reflexen	35	3.20
Lieschen Schmoll, alabasterweiß,		
	25	2.25
gut gebaut		
gefleckt, früh	— .25	2,25
Nimrod	30	2.70
Orangekönigin, leuchtend apriko-		
senorange mit safrangelbem Schein		
eine der besten Sorten	20	1.80
Phänomen, zart salmrosa mit bern-		
steingelben Flecken, mittelhoch,		
wertvolle Neuheit	35	3.—
Pink Perfektion, rosa		2.25
Schwaben, kanariengelb, Mitte	,20	2.2
bräunlich gefleckt, großblumig	20	1.80
Trudel Grotz Jacherosa dunkler	.20	1.00
Trudel Grotz, lachsrosa, dunkler geflammt, auf dem unter. Blumen-		
blatt ein feurigroter Fleck, der die		
Gesamtwirkung außerordentlich		
hebt	- 30	2.70
Nach meiner Wahl zusammengeste Namen versehen	ellt un	d mit
10 Stück Gladiolen in 5 So	rten M	1.80
25 Stück Gladiolen in 5 Son		
25 Stack Gladiotell III 5 So	LEGIL ON	10

100 Stück Gladiolen in 10 Sorten M 19 .-

Großblumige Sorten i. Mischung 10 St. M 1.60, 100 St. M 13 .-.



Caruso, ziegelrot, braun gefleckt

Montbretien (R. S.)

Wie die Gladiolen zu verwenden. Blühen von Juli bis Spätherbst in eleganten, prachtvoll gefärbten Rispen. Besonders zu Beeteinfassungen hervorragend geeignet.

1 St. M -. 20, 10 St. M 1.20, 100 St. M 8.-.

Riesenblumige Knollen-Begoinen

Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, sowie für Topfkultur, blühen vom Mai bis Herbst.

Die Knollen werden im Frühjahr ins Freie auf Beete, in lockere, wenn möglich mit Torfmull vermischte Erde gesteckt. Sie lieben schattigen Standort. Nach dem ersten Frost werden Knollenbegonien in einen frostfreien Raum gebracht und trocken überwintert. In Töpfen stehende Pflanzen können noch im Winter im Zimmer gehalten werden.

Einfache Sorten, sortiert in den Farben rot, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, weiß25	2.80 20.—	ben rot, rosa, gelb, weiß,	M	
in Prachtmischung—.20 Gefüllte Sorten, sortiert in den Farben dunkelrot, feuer-	1.80 16.—	orange	2.20 1.80	20.— 16.—
rot, rosa, hellrosa, gelb, orange, weiß	3.20 26.— 2.60 22.—	sortiert in den Farben rot.	3.50 3.—	28.— 24.—

Begonia fl. pl. pendula, Ampel-Begonie

Eine neue, eigenartige Sorte von vielseitiger Verwendungsmöglichkeit. Bringt hängende Triebe mit zahlreichen leichtgefüllten Blüten. Die anmutigen Pflanzen eignen sich besonders zur Ausschmückung von Veranden, Balkonen usw. in schattigen und halbschattigen Lagen.

Sortiert in den Farben scharlach, karminrosa, hellrosa, gelb, weiß.

1 St. *M* —.40, 10 St. *M* 3.50, 100 St. *M* 30.—. in Prachtmischung
1 St. *M* —.35, 10 St. *M* 3.—, 100 St. *M* 25.—,

Andere Knollen- und Zwiebelgewächse

Fritillaria imperialis	10 St.	Lilium	1 St.	10 St.
(R.) Kaiserkrone, ein pracht- volles Zwiebelgewächs für den zeitigsten Vorfrühlingsflor. Die Zwiebeln werden einmal gesteckt und bleiben Winter über in der		— candicum (R. S.). Die bekannte Madonnenlilie unserer Bauern- gärten. Echte Form mit breiten Blütenblättern. Schöne dankbare		
Muscari botryoides	12.—	Schnittblume. Juni—Juli. 80 bis	4	6.50
(R. E.) Perl- oder Trauben- Hyazinthe. Schon sehr zeitig zeigen sich die leuchtend blauen dichten Rispen. Zu Einfassungen empfehlenswert. 15 cm		— regale (R. S.), weiße, rosa überhauchte Blüte auf elegantem, schmalblättrigen Stiel. Juli. 60 bis 100 cm. Junge, blühfähige		
100°St. M. 4.—. —	50	Zwiebeln ab	80	7.50

Aquarien- und Terrarienpflanzen

Um oftmaligen Anfragen meiner Kundschaft nach Wasserpflanzen nachkommen zu können, habe ich mich entschlossen, dieselben in meinen Katalog aufzunehmen.


Zum Versand kommen gesunde, aus unverseuchtem Wasser stammende Pflanzen. Dieselben werden in feuchter Papierwatte und Ölpapier gepackt geliefert, überstehen so selbst längere Reisen.

Ein Sortiment: 5 schwimmende Wasserpflanzen (Lemna, Azolla, Salvinia, Riccia

Ein Sortiment: 5 untergetaucht wachsende Wasserpflanzen (Elodea, Valisneria, Myrio-	M
phyllum usw.)	1.80
Ein Sortiment: 5 Terrarienpflanzen (Bill- bergia nutans, Euphorbia, Hechtia, Dyckia	
usw	2.20
Ein Sortiment: 5 Sumpfflpanzen für Frei- land	1.20
Bestimmte, nicht vorhandene Arten werden	auf

Wunsch gern besorgt.

Einige beliebte Zimmerpflanzen



Sprekelia formosissima, Jakobslilie

Hoya carnosa, Wachsblume, auch Asklepias	
genannt. Bringt porzellanähnliche weiße,	
rot gezeichnete Blütenstände von langer	
Haltbarkeit, stark honigend. Eine der dank- barsten Zimmerpflanzen. Junge Pflanzen ab	1

Ipomoea	Learii.	Ausdauernd	es Schling	-
gewächs	mit schöne	n großen hel	lblauviolett	
Blüten.	Geeignet	für helle W	intergärten	
Im Win	ter etwas	ruhen lass	en. Jung	
nflanzen	ab April			. 1.50

Rochea falcata, Zimmerpflanze aus den Ta-	
gen unserer Großväter. Große sichelförmige	
graue Blätter. Ältere Pflanzen bringen große	1 0
orangefarhene Blijtendolden ab	1.8

Ausdauernde Gewürzkräuter

für den Hausgarten

	I St.	10 St.	1 S	t. 10 St.
1	M	M	. M	(M
Baldrian, Valeriana officinalis	40	3.50	Raute, Ruta graveolens	40 3.50
Beifuß, Ártemisia vulgaris	20	1.75	Rhabarber, Rheum raponticum.	
Bohnenkraut, ausdauernd, Satureja			Beste Speisesorte	45 4.—
montana	20	1.75	Rosmarin, Rosmarinus officinalis	40 3.50
Esdragon, Artemisia Dracunculus.	40	3.50	Salbei, Salvia officianlis	25 2.—
Lavendel, Lavendula vera	—.25	2.—	Schnittlauch, Allium Schoenopra-	
Liebstöckel, Levisticum officinale .	—.20	1.75	sum —.	15 1.30
Majoran, ausdauernd, Origanum,			Thymian, Thymus vulgaris	25 2.—
Vilgarie	20	1.75	Wermuth, Artemisia Absinthium	20 1.75
Pimpinelle, Poterium Sanguisorba.	20	1.75	Ysop, Hyssopus officinalis	20 1.75
Pfefferminz. Mentha piperita	_	40	Zitronenmelisse, Melissa officin	25 2
P-F			•	

Erdbeerpflanzen

•	10 St.	100 St.			100 St.
	M	M		М	M
Hindenburg, großfrüchtig, wohl-			Oberschlesien, groß, glänzendrot,		
	60	4.80	starkwachsend und reichtragend	—. 7 0	5.50
Roter Elefant, große unregelmäßige		4.00	Hansa, rot, mittelfrüh	70	5.50
Frucht, dunkelrot		4.80	Sonnenstrahl, wertvollste aller neue-		
Deutsch-Evern, reichtrag., Markt-		4.00	ren Sorten	—.70	5.50
frucht, frühreifend		4.80	Herbstfreude, bringt zwei Ernten		1
Sieger, hellrot, sehr groß, gut zum				.,0	0.
Treiben, früh	60	4.80	Monatserdbeeren		}
Späte von Leopoldshall, tiefrot,			Rügen, rote rankenlose	80	6
sehr spät, Früchte sehr aromatisch		4.80	Gartenkönigin, weiße rankenlos.	—.80	6.—
•					

Obstbäume und Beerensträucher liefere gleichfalls zu Originalpreisen!



Gemüsesamen

Blumenkohl	100 g 10 g 1 Port.	Wirsing	100 g 10 g 1 Port.
Haagescher Erfurter Zwerg.		Bonner Advents	1.80 —.40 —.20 1.60 —.35 —.15
Anerkannt beste Sorte, die schon vor Jahrzehnten von		Eisenkopf Erfurter großer, gelbgrüner	
meiner Firma in den Handel		Winter	1.60 —.35 —.15 1.80 —.40 —.15
gebracht wurde. Er bringt ausgezeichnet. Ernten fester,		Vertus	1.00 —.40 —.15
weißer Köpfe	24 3.4040	Erfurter, halbhoher	1.804020
Erfurter großer früher	15.— 2.20 —.35	Herkules	1.804020
Algier	18.— 2.80 —.30	Fest und Viel	1.80 —.40 —.20 1.80 —.40 —.20
Italienischer Riesen	3.—5020	Blätterkohl	1.004020
	'	Erfurter, niedriger, gelb-	
Weißkohl	t	grüner, feingekrauster Drei-	
Erfurter kleiner, früher, wei- ßer, runder	1.804020	enbrunnen	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Kopenhagener Markt, groß.	1.803520	Halbhoher, mooskraus. grün. Hoher, grün., feingekrauster	1.102015
Braunschweiger	1.603515	Lerchenzung. od. Hamburger	
Magdeburger, großer, wei- ßer, runder	1.202515	Kohlrabi	
Winnigstädter, spitzer	1.604520	Prager Treib, weißer	4.8040
		Wiener früher, kleinlaubiger, blauer	1.604015
Rotkohl		Wiener früher, kleinlaubiger,	
Erfurter, dunkelblutroter,	2.20 40 20	weißer	1.604015
früher Haco, Kopenhagener	2.204020	her weißer	$1.40^{1}30^{1}15^{1}$
Mohrenkopf	2.204020	Goliath, großer, blauer	1.20 —.25 —.15
Zittauer Riesen	2.20 40 20	Goliath, großer, weißer	1.20 —.25 —.15

GARTENBAUBETRIEB. ERFURT FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR, 100 g 10 g I Port. 1 Port. 100 g Kohlrüben Pflücksalat, M M amerikanischer mit braunen Weiße Schmalz -.40 -.15| -.25 | -.20 |-.40 -.15Kanten Gelbe, schwed, grünköpfige Gelbe, rotgrauhäutige Riesen -.50 -.20 Winterendivien Moos, grüne, sehr feinge-Karotten-Möhren | -.25 | -.15 |krauste -.35 -.15von Natur gelbe krause feine 1.80 - .40 - .25-.40 -.20 2.40 Escariol, gelbe breite voll-2.— -.30 -.15 | -.25 | -.20 |-.35 -.20Nantaise 1.80 herzige Escariol, grüne breite voll-Braunschweiger, halblange... 1:20 —.25 —.15 | 1.60 | -.25 | -.20 |herzige Knollen-Sellerie $\begin{array}{c|cccc} 2.- & -.40 & -.20 \\ 2.20 & -.40 & -.20 \\ 2.60 & -.50 & -.20 \end{array}$ Sommerendivien Frühester Erfurter Markt ... 1.80 -.35 -.20Schneeball, Erfurter Sachsenhäuser |-.35|Kurzlaubiger Apfel | -.35 | -.20 |gelbe Pariser 2.— -.40 -.20 Prager Riesen..... Gartenkresse Bleich-Sellerie -.35 -.15 -.40 -.15 einfache, gewöhnliche..... Golden self blanching 2.80 -.60 -.202.80 -.60 -.20 gefüllte krause Pascal..... Rapunzchen Schnitt-Sellerie -.60 -.20Deutsche aromatische krauser aromatischer 2.20 -.40 -.201.20 - .25Holländische breitblättrige . Schwarzwurzei Zichoriensalat 2.20 -.40 -.20Russische Riesen 1.60 -.30 -.20Brüsseler Witloof 3.40 --.50 Vulkan --.25Radies Cichorienwurzel Non plus ultra Karmesinrotes Würzburger -.70 -.20Lange Magdeburger -.70 -.15Pastinaken -.70l --.20 Treib Student -.50 -.15Scharlachrotes Erfurter Drei-—.60 —.20 Petersilienwurzel enbrunnen..... Eiszapfen, langes weißes ... -.80 --.20-.70 -.20Ruhm von Erfurt **—**.80 -.20-.40 Erfurter Riesen-Butter Frühe dicke Zucker ovales rosenrotes mit weißem -.40 -.15Lange dicke späte --.60 | --.20 Ende Kerbelrüben Rettiche, Sommer: gewöhnliche 1.80 - .30Mai, Dresdner runder gold-Speise- oder Mairüben -.70 -.20gelber.... frühe gelbe runde..... -.60 -.15**—.70 —.20** schwarzer runder frühe weiße runde -.60 -.15-.70 -.20weißer runder -.15 -.80 -.25-.15-.90 -.25Münchener Bier Herbst- od. Stoppelrüben Winter: -.80 -.20weiße lange rotköpf. Ulmer -.50 -.15 Erfurter schwarzer runder... **—.20** --.70 weiße runde rotköpf. Ulmer -.50 -.15 Erfurter schwarzer langer ... --.70 Erfurter weißer runder Salat- oder Roterüben --.70 Erfurter weißer langer Erfurter lange schwarzrote. -.50 -.20--.15 Non plus ultra..... --.15-.50 -.20Zwiebeln -.70 -.202.60 -.50 -.20Agyptische plattrunde..... Eisenkopf 2.40 -.40 -.20Kopfsalat, Treibsorten: Erfurter blaßrote plattrunde 2.60 -.50 -.20Zittauer gelbe Riesen..... Böttners Treib |-.30|Madeira, große runde Winterheckezwiebeln..... 2.20 --.40 --.20| 1.60 | | -.20 |Kaiser Treib 1.20 -.25 -| 1.60 | | -.30 | | -.20 |Steinkopf, goldgelber früher Freilandsorte: --.30 Maikönig 1.80 -.35 -.20Rudolphs Liebling | -.35 | -.20 |1 kg M 2.— Knoblauch . . . 1 kg M 2.80 -.351.20 - .25 - .15Trotzkopf, großer brauner . -.40Trotzkopf, großer gelber... Erfurter Dickkopf -.151.20 —.25 1.60 ---.25 -.15Schnittlauchsamen . . . 7.20 1.20 -.401.80 - .35-.15 Porree Schnittsalat 1.- | --.20 französischer Sommer 1.50 -.25 1.- |-.25| |-.15|Erfurter dicker Winter..... gelber feiner krauser | -.30 | -.20 |Riesen von Carentan gelber runder hohlblättriger

1.- | -.25 | -.15

3.40 -.60 -.30

Elefant

Butter

FRIEDRICH ADOLPH	HAAGE	JUNIO	OR, GARTENBAUBETR	IEB,	ERFURT
Küchenkräuter, siehe S. 28		l Port.	Spinat	100 g	10 g 1 Port.
Anis			Eskimo 1 kg M 1.80	40	15
Basilicum			Flämisch Riesen kg M 1.80	40	15
Beifuß		30	Riesen-Gaudry 1 ,, ,, 1.80 Viktoria 1 ,, ,, 1.80	40	15!
Boretsch oder Gurkenkraut .		_	Mangold	40	—.15 —
Zitronenmelisse	4.8080	30	RiesLukullus 1 kg M 2.40	50	151
Dill		40	Schweizer extra zarter	1	
Esdragon	20.— 3.— —.50 —.20	40	1 kg M 2.40	50	15 -
Kerbel			Neuseeländer Spinat		
Kümmel			1 kg M 4.—	—.60 ,	—.15° —
Lavendel oder Spike Majoran, französischer			Gurken, Land:		
Petersilie, einfache dichtlau-	1		Erfurter mittellange grüne volltragende 1 kg M 15.—	2.40	40' 20
bige Schnitt			Grochlitzer lange grüne		
Petersilie, Zwerg-Perfektion Pimpinelle	7020 1.2025	15	1 kg M 18.—	2.80	—.50 —.20
Portulac, gelber	2.80 —.45		Schlangengurke, chinesische		P. Lincoln P.
Portulac, grüner	2.8045	20	grünbleibende lange 1 kg M 18.—	2.80	-50 -20
Rosmarin		40	Treih.		
Salbei	2.40 —.50 1.— —.20	25	Noas Treib	28.—	3.60 —.40
Thymian	3.4060		Beste von Allen, Originalsaat 100 Korn M 7.50		
Waldmeister	6.— 1.—	40	10 , , , —.90		
Weinraute	$\begin{array}{ccc} 2.60 &50 \\ 2.60 &50 \end{array}$		Sensation, mittellange dicke	16.—	2.2030
	2.00	.50	Melonen		
Rhabarber	1.60 —.30	20	Ananas, rotfleischig		80 40
Victoria	5.60 — .90	30	Berliner Netz	46	6.8060
Tomaten	3.00	.50	Speisekürbis	1	
Bonner Beste	9.— 1.40	_ 30	Riesen-Melonen, genetzter gelber	7.60	1.20 —.45
Kondine red	12.— 1.80		Zentner, gelber	1.40	25 10
Lukullus		—.20 I	Zentner, grüner	1.40	—.25 —.15
Musiful ad Dahlanhami	10 kg 1 kg		rüchte	10 kg	1 kg 100 g
Kneifel- od. Pahlerbsen Frühe Sorten:	M M	M	Stangenbohnen	M	M M
Vorbote	9.80 1.80	30	grünschotige: Türkische Feuer, rotblüh	10.—	1.60 —.25
Erfurter allerfr. verbess. Mai		30	Graf Zeppelin	28.60	4.20 —.70
Mittelfrühe u. spät. Sort.:	11.90 1.00	20	Mulstopper, ohne Fäden	36.—	5.4080
Schnabel, verbesserte Schnabel, grünbleib. Pariser		30 30	Schlachtschwertgelbschotige:	40.—	5.40 —.80
Markerbsen, Frühe Sorten	1100	.50	Korbfüller-Wachs	40.—	5.40 —.80
	18.— 2.80	40	Flageolet-Wachs mit weißen		
Primavera, allerfrüheste	18.— 2.80	40	Bohnen	22.80	3.2050
Mittelfrühe u. späte Sorten:	18.— 2.80	40	Puffbohnen	14	2 20
Senator		40	Erfurter große weiße Hangdown, verbesserte	14.—	2.— — 30
Zuckererbsen	2.00				2. , .50
Frühe niedrige volltragende	15.60 2.40	40	Grassamen		
Große graue Riesen-Delika-	1 1		Pückler-Muskau-Mischung 100 kg <i>M</i> 152.—, 10 kg <i>M</i> 1	7.80 1	ka . M. 2.20
teß, spät	24.60 3.80	60	Tiergartenmischung	,, ,	ng 0/0 2.20.
Buschbohnen	0.0		100 kg M 110.—, 10 kg M 1	4.40, 1	kg M 1.70.
grünschotige: Kaiser Wilhelm	11.—; 1.80	30	Champignonbr	nt	
Konserva	14.60 2.20	35	1 Pfd. für 1 gm. 10 Pfd. M 1		Pfd. M. 1.80
Flageolet, rote Pariser	12.— 1.80	30	Jungternbrut in gepreßten Ta	ıf., 4 Ta	af, für 1 am
Schlachtschwertgelbschotige:	12.60 2.—	35	10 St. M 4	.—, 18	St. \mathcal{M} — .45.
Flageolet-Wachs m. w. Bohn.		35	Erdbeersamen		
Hinrichs Riesen-Wachs		30	Rügen, rote rankenlose, vorzü		
Wachs-Schloßperle	14.— 2.40	40	10 g M 7.5	U, I Po	rt. <i>M</i> —.40.

Blumensamen

Jede andere hier nicht genannte Sorte zu billigsten Preisen.

Sommerblumen

Die Sommerblumen in ihrer Farbenpracht und Mannigfaltigkeit sind nicht nur als Rabatten- und Beetbepflanzung geschätzt, sondern auch als Zwischenpflanzung im Staudengarten gern gesehen. Ihre Anzucht ist nicht schwierig und erfolgt, soweit die Aussaat nicht an Ort und Stelle vorgenommen wird, wie z. B. bei Clarkia, Calendula, Nigella, Godetia, Eschscholtzia, Tropaeolum, Chrysant. emum carinatum, Reseda, Mohn und anderen, im Frühjahr in Schalen oder Töpfen, die man im Mistbeet einfüttert, falls ein solches vorhanden ist, oder am Zimmerfenster bei möglichst gleichmäßiger Wärme aufstellt. Mit einer Glasscheibe bedeckt und regelmäßig angefeuchtet, keimen die Samen nach kurzer Zeit und bald wird man pikieren, d. h. auseinanderpflanzen müssen, um gedrungene Pflanzen zu erzielen, die man zur gegebenen Zeit ins freie Land bringt. Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Bellis, die im Frühjahr blühen sollen, sät man im Juli –August aus und bringt die Pflanzen im September bis Oktober an die vorgesehene Stelle.

				10	ъ.
Laufanian :	10 g	Port.	Landnelken	10 g	Port.
Levkojen Erfurter Sommer in Farben	5.50	40	Prachtmischung		35
Erfurter Sommer gemischt	4.80	35	Riesen- Chabaudnelken		
Dresdner Sommer in Farben	6.—	40		4.50	. 35
Dresdner Sommer gemischt	5.50	40	Prachtmischung	4.50),
Erfurter Winter, in Farben	10.—	50	Stiefmütterchen,	1	
Erfurter Winter, gemischt	8	40	Viola tricolor maxima		
		1	Trimardeau-Penses, in Farben	2.80	35
Goldlack	7	40	Trimardeau-Penses, gemischt	2.—	35 30
Gefüllter hoher Buschlack, gem	7.—	40 50	Winter- oder Eis-Stiefmütterchen,		
Gefüllter Zwerg-Buschlack	10.— 7.—	40	in Forben	2.20	30
Gefüllter hoher Stangenlack, gem.	10.—	50 L	in Farben		
Gefüllt. Zwergstangenlack, gem	- .50	15	gemischt	2.—	30
Einfacher Goldlack, gemischt	,70		Roggli-Riesen, besonders großblu-		
Astern, hohe Sorten gefüllt			mig. Prachtmischung	8.50	40
Paeonien-Perfektion, in Farben	4.80	35	Roggli - Alpenglühen, Neuheit,		
Paeonien-Perfektion, gemischt	4.30	35	riesenblumig, dunkelscharlachrot	12	60
Riesen-Hohenzollern, in Farben .	3,40	35	Roggli Thuner See, tiefblau, sehr		40
Riesen-Hohenzollern, gemischt	3.20	35	schön	9.—	—.40
Amerikanische Busch, in Farben .	1.40	25	m tit		
Amerikanische Busch, gemischt	1.30	25	Bellis perennis fl. pl.		
			Riesengänseblume	2 00	—.35
Halbhohe Sorte gefüllt	_	25	- perennis fl. pl., Prachtmischung .	2.00	رر
Viktoria, in Farben	5.—	35 35	Vergißmeinnicht		
Viktoria, gemischt	4.30	—.35 —.35	- Tiefindigoblau, besonders schön	1.50	25
Hohenzollern, in Farben	2.80	—.35 —.35	— Königsblau, großblumig	1.50	—.25
Hohenzollern, gemischt	9.—	40		!	
Herkules, in Farben	8.—	40	Glockenblume,		
Herkules, gemischt	0.	, 10	Campanula medium		
Niedrige Sorte gefüllt			— gefüllt in Farben	2.50	30
Triumph, in Farben	6.—	40	— gefüllt, gemischt	2.20	30
Triumph, gemischt	5.60	40	— einfach in Farben	60	20
Zwerg-Chrysanthemum, in Farben	5.50		— einfach gemischt	50	15
Zwerg-Chrysanthemum, gemischt	5.—	35	Potencia 1 1 11 lub misloss		
Einfache:	1		Petunia hxbrida pendula violacea		
Original-China, alle Farben gem.	80		(Rathaus-Petunie),	. 4.50	—. 35
Eleganz, in Farben	2.50		tiefdunkelblau		50
Eleganz, gemischt	2.20		— grandiflora, in Farben		50
Einfache, in Farben	80		— — gemischt — — fimbriata, in Farben		60
Einfache, gemischt	 70	20	— — — gemischt		60
Sonnenschein-Aster, besonders	1.50	—.25	- nana compacta, kleinblumige,		
schöne Farben und Blumenformen			einfache, niedrige, gemischt	3	30
Sonnenschein-Aster, Prachtmisch.	1.40		— Erfordia, besonders reichblüh.,		
Mischung aller hohen Klassen		-	hellrosa	2.50	30
Mischung aller halbhohen Klassen	2.65	1 2 2	— Himmelsröschen, lebhaft rosa	18.—	. —.75
Mischung aller niedrigen Klassen	2.00	100			

				-
Riesenlöwenmaul,	10 g	Port.	10 g	Port.
	M	M	CI II GIII GIII	M
Antirrhinum majus grandiflora			Clarkia, in Farben, gefüllt 1	- 25
max.			— gemischt	0 20
Prachtmischung	1.80	30	Cosmea bipinnata hybr. grdfl., Cos-	
Apfelblüte	2.—	30	mos, rosa —.8	
Cattleya	2.—	30	— bipinnata hybr. grdfl., in Farben —.8	0 20
Fackel	2.—	30		
Fliederstrauß	2.—	30	Delphinium, Rittersporn	
Kanarienvogel	2.—	30	— Kaiser-Rittersporn, in Farben —.79	0 20
Vf.s.l.		− .30	— gemischt —.6	0 20
Kupferkönig	2.—		— Hyazinthen-Rittersporn, in Farb. — 66) 20
Schneeflocke	2.—	30	— gemischt	
7.wawalkaranwarat			- Levkojen-Rittersporn, in Farben6	
Zwerglöwenmaul,		j	— gemischt	
Antirrhinum majus nanum grandi-			Dianthus-Nelken	,,1)
flora				
- Prachtmischung	1.40	25	- chinensis, gefüllte Chinesernelke,	25
— Goldkönigin	1	25	gemischt	
- Lachschamois	1.20	25	— Heddewigsnelken, gemischt 1.4	0 25
- Roter Kaiser	1.20	25	Dimorphoteca, aurantiaca	
Simplify and		25	Afrikanische Goldblume 1.50	
— Signalfeuer	1.20	2)	Eschscholtzia californica, gemischt70) 20
Niedriges Löwenmaul,			Godetia, halbhohe Sorten, gemischt70) 20
			Helianthus annuus, Sonnenblume . —.3	
Antirrhinum pumilum			- uniflorus3	
- Krapprot	2.50	30	Helipterum Sanfordii, Sonnenflügel	(1)
— Schwarzer Prinz	2.50	30	chromgelbe Blütendolden, Stroh-	
				25
Acroclinium roseum				- 25
- Strohblume, weiß und rosa	50	15	Helichrysum monstrosum fl. pl.,	
— roseum fl. pl	60	20	Strohblumen in vielen Farben	
	.00	.20	gemischt) 25
Ageratum, Leberbalsam, Klein-			- monstrosum fl. pl., Strohblume	1
Dorrit, tiefblau	1.—	—.20	in Farben) 25
Althea, Malve, einfache, einjährige			Iberis, Schleifenblume, gemischt 80	
gemischt	70	—.20	Impatiens, fleißiges Lieschen,	
Alyssum, Benthamii, Steinkraut,			Prachtmischung	60
weiß blühend	50	—.15	Kochia trichophylla, die Sommer-	.00
Amaranthus caudatus, Fuchs-	,		1 0	—.15
schwanz, rotblühend	35	15		
	55	15		, –.15
— caudatus viridis, grüner Fuchs-	25	1.7	Linaria maroccana, Zimbelblume,	20
schwanz	35	—.15	Excelsior-Mischung	0 20
Ammobium alatum grdfl. Papier-			Lobelia Erinus, Kaiser Wilhelm,	
blume, weiße Strohblume	—.35	—.15	kornblumenblau	
Anchusa capensis atrocoerulea, tief-			Lupinus, wohlriechend, gemischt 50) 15
blaue Schnittblume	70	—.20	Mimulus, Gauklerblume, Pracht-	
Balsaminen			mischung 5.—	35
	1.50	25	Mirabilis Jalappa, Wunderblume35	
Kamelien-Balsaminen, in Farben		25	Nemesia strumosa grdfl. Suttonii,	
Kamelien-Balsaminen, gemischt	1.40	25	Prachtmischung 4.50	35
Rosen-Balsaminen, gemischt	1.50	—.25		
Briza media, Riesen-Zittergras	1.50	—.25		,,
Calendula, Ringelblume			Nigella, Jungfer im Grünen, tief	1.5
— gefüllt, in Mischung	35	15	dunkelblau —.35	—.15
- Orangekugel, orange, dichtgefüllt	50	15	Papaver, Gartenmohn	
- Goldkugel, goldgelb, dichtgefüllt	50	15	— gefüllter Federmohn, gemischt . —.50	
- Supreme, hellorange mit dunkel-	,,,0	,,,,	— Paeonienmohn, gemischt —.35	—.15
	40	20	— Shirley oder Seidenmohn, beson-	
braunem Auge	60	— .20	ders schön, auch zum Schnitt -	I —
Calliopsis, zweifarbiges Schön-			— — einfach, Prachtmischung —.50) —.15
gesicht, gemischt	—.50	—.15	— — gefüllt, Prachtmischung — .80	
- bicolor nana radiata. Prachtmi-			Phacelia tanacetifolia, Bienenfutter-	.20
schung	80	20	pflanzen 1 kg M 7.5035	—.15
Cannabis gigantea, Riesenhanf	35	15		117
		.15	Phlox, Flammenblume	20
Carduus, Marianus, Mariendistel,	0.5	1.5	— Drummondii grdfl., in Farben 2.50	
weiß gesprenkelte Blätter	35	15	— grdfl. gemischt 1.50) 25
Centaurea, Kornblume, gefüllte, ge-			— Cäcilienphlox, Drummondii nana	
mischt	—.70	20	compacta grandiflora, in Farben 6.—	- 40
Chrysanthemum carinatum, Wu-			— — Drummondii nana compacta	
cherblume, gefüllte	1.20	—.25	grandiflora, gemischt 4.80	11 —.35

Portulaca, Portulakröschen, ein-	10 g Port.	Tropaeolum majus nanum, Zwerg-	10 g	Port M
fache gemischt	-80 - 20	Kapuzinerkresse in Farben	35	—.15
- Portulakröschen, gefüllte, gem	5.—35	- majus nanum, Zwerg-Kapuziner-	ļ	,
Reseda odorata grandiflora, groß-		kresse, Prachtmischung	35	15
blumig wohlriechende Reseda	3515	- majus fl. pl., "Goldglanz", Neu-		
- Riesen-Machet	1.— —.25	heit, großblumig, gefüllt, goldgelb		1
- Goliath, rot	4.80 —.35	und wohlriechend	1.40	25
Ricinus sanguineus, schöne rotblätt-		Ursinia anethoides, orange mit dun-		
rige Blattpflanze	3515	kelbrauner Zone	3.—	35
Salpiglossis, Trompetenzunge, in		Venidium fastuosum, schöne Som-		,
Farben	2.80 35	merblume aus Südafrika, gut zum		
- Trompetenzunge, gemischt	2.— —.30	Schnitt	4.—	40
Salvia splendens, Feuerball	16.— —.50	Verbena, Eisenkraut, hybrida grandi-		
Scabiosa, in Farben	—.60 —.20	flora. Prachtmischung	2	30
— gemischt	50 15	- hybrida compacta		35
Statice Bonduellii, gelb blühend	—.50 —.15	— venosa, herrlich, blau blühend		30
- sinuata atrocoerulea, Trocken-		- Riesen-Verbenen-Prachtmisch	4.80	35
blume, blau	5015			15
— — sinuata candidissima, weiß	35 15	Zea Caragua, Riesenmais		.10
— rosea superba, rosa blühend.	—.35 , —.15	Zinnia, dahlienblütige Riesen. Neu!	2.00	35
- Suworowii, rosa Rispen	1.2025	Gemischt		—.20
Tagetes, Studentenblume, gefüllte		— Haageana		
hohe Sorten gemischt	1.2025	— elegans fl. pl.	00	—.20
— niedere Sorten gemischt	1.20 —.25 1.— —.25	Mischung reichblühender hoher		
- patula nana, Ehrenkreuz, gelb mit		Sommerblumen	35	15
braun, gut für Einfassung.	7020	— — reichblühender halbhoher		
— — nana, Goldrand, samtig dunkel-		Sommerblumen	35	15
braun mit Goldrand, gut für Ein-		— — niedriger Sommerblumen	35	15
fassungen	—.70 —.20	Bienenfutterpflanzen-Mischung		—.15
- signata pumila, einfach goldgelb,				
vielblühend, besonders schön für	1.00	Japanischer Blumen- oder Para-	50	15
Einfassungen	1.6030	diesrasen	50	15

Staudensamen

Topfflanzen-Samen

Amaryllis vittata, riesenblumig 10 K. M — .75, 100 K. M 6.—. Columnea splendens, herrliche Ampel-Pflanze, innerhalb eines Jahres	Port.	Streptocarpus hybr., Prachtmisch. Saintpaulia ionantha, das Usambara	10 g .#	Port.
blühfähige Pflanzen aus Samen. Blüten brennend rot, gute Zim- merpflanze. Nicht zu sonnig kultivieren	60	veilchen. Leicht aus Samen zu ziehen. Blüht das ganze Jahr mit vielen kleinen leuchtend blauen Blüten	_	—.70

Schlingpflanzen						
Cobaea scandens, blaue Glockenrebe Humulus japonicus, japanischer Hopfen	10 g Port. M 1.5025 8020	Pflanzen Lathyrus, Fortsetzung — Guinea Gold, orange auf Gold- grund — Helen Pearce, porzellanblau — Herkules, rosa — Juniflamme, leuchtend scharlach — Kaiserin Eugenie, weiß, lavendel- farbig gestreift — Mammouth, dunkellachs — Margret Atlee, rosa, sehr groß- blumig — Marks Tey, funkelnd, weinrot				
schattige Lage, zierlich belaubt, gelbblühend Sicyos angulata, rankende Haargurke Lathyrus odoratus — Apfelblüte, rosa, bläulich schatt. — Aurora, rot gestreift auf weißem Rand — Barbara, lachsrot — Black Knight, dunkelbraunrot — Constance Oliver, rosa — Dainty, rosa gerandet auf weißem Grunde — Douplex Spencer, rosa — Feenkönigin, créme Grund, lachsrosa überhaucht — Florenze Denzer, reinweiß — Gekrauste Schönheit, lilarosa auf gelbem Grund — Gertrud, blaurosa	70 20 80 20	- Mary Pickford, zartcrémerosa mit lachs überhaucht - Matschleß, gelb - Maud Holmes, feuerrot - Melba, lachsorange - Mrs. Tom Jones, herrlich blau - Mrs. Townsend, lavendelfarbig gerandet auf weißem Grunde - Othello, dunkelbraunrot - Rosabella, kräftig rosa - Rufled Rose, rosa mit Lachs - Snowdown, reinweiß - Supréme, reinrosa - Weiße Riesen, reinweiß - Riesenblumige Spencer, Prachtmischung von jeder Sorte 1 Port. 1 Sortiment von 10 Sorten meiner Wahl				



Kakteenfreunde

erhalten auf Wunsch meinen reichillustrierten Kakteenkatalog portofrei zugesandt.

Geräte und Hilfsmittel

Dekalit "Extra" zur Anwendung im Zimmer

 $\frac{1}{2}$ kg

1 kg

5.80

Gartenmesser von Kunde & Sohn, Dresden, bestes Material.Okuliermesser, Heftlänge $9\frac{1}{2}$ cm.Stück je \mathcal{M} 2.60Kopuliermesser, Heftlänge $9\frac{1}{2}$ cm., , , 2.60Okulier- und Kopuliermesser mit 2 Klingen Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm, , , 5.—Baumschulenhippe, Holzheft mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm, , , , 5.50
Rubinit-Abziehstein ein künstlicher Abziehstein, der jeden Abziehstein übertrifft. Größe 12,5×40×10 je M 2.50
Dresdner Gartenschere ganz aus Stahl geschmiedet, Griffe gerauht, 22 cm, sehr handlich
Hohenheimer Baumsäge mit drehbarem Blatt Stück M 1.80
Erfordia-Blumenspritze mit Strahl, Brause und Zerstäuber. Das außer Gebrauch gesetzte Mundstück wird abgeschraubt. Rohrgröße 240×24 mm
Fingerspaten zum Auflockern der Erde in Töpfen (siehe Abbild.), äußerst praktisch und einem längst lästigen Übelstand abhelfend
Pflanzkelle aus Schmiedeeisen mit Holzheft Stück M —.45
Jätegabel vierzinkig Stück M —.45
Tauspender zum Übersprühen der Zimmerpflanzen Stück M —.65
Wetterfest-Etikettenstift zum Beschreiben der Freiland-Etiketten Stück M —.20
Zur Schädlingsbekämpfung
Polvo, Streumittel gegen Erdflöhe und fressende Insekten. 1 Druckdose für ca. 25 qm M —.30 1 Streudose für ca. 100 qm M 1.— 1 kg-Paket für ca. 1500 qm M 6.—
Dekalit Ein vorzügliches Spritzmittel zur Bekämpfung aller Art tierischer Schädlinge wie Blut-, Blatt- und Schildläuse, rote Spinne, Thrips usw.

Solbar

1/4 kg

1.50

Dekalit "S"

zur Anwendung im Garten

 $\frac{1}{2}$ kg

sehr wirksam gegen pilzliche Schädlinge: Meltau, Schorf, Polsterschimmel, Fusikladium usw. Dosen zu 100 g M —.45, 1 kg M 1.98

Unkraut-Ex radikales Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Spielplätze usw. ½ kg M -.90, 1 kg M 1.60

1/4 kg

1.75

Düngemittel

Als Universaldünger empfehle ich Harnstoff — Kali — Phosphor B-A-S-F, geeignet für alle Arten von Pflanzen und jeden Boden. In Original-Blechdosen zu netto 100 g \mathcal{M} —.45, netto $\frac{1}{2}$ kg \mathcal{M} 1.05, brutto 5 kg \mathcal{M} 6.25 Hornspäne I, flockige Qualität, im Garten beim Umgraben einzustreuen 1 kg M -.55, 5 kg M 2.50 Hornspäne II, feine Qualität, für Topf- und Kastenerdmischung unterzustreuen 1 kg M —.45, 5 kg M 2.10



Halbe Arbeit. doppelte Ernten durch Wolf-Geräte!





Wolf-Gartenkultivator Nr. 185

zum Hacken von mittlerem und schwerem Gartenboden. Außerordent-lich gründlich, leichte Handhabung auch für die Frauen und Kinderhand. Zinken: 2 Zinken:

1 Stock 1.50 1.90 M



Wolf-Grubber Nr. 44,

das ideale Gerät zur Bodenlockerung, auch unter Gehölz und Beerensträuauch unter Gebolz und Beerenstrau-chern zu empfehlen, weil er die Saug-wurzeln schont. Greift gut durch, ver-stopft sich nie, sollte in keinem Klein-garten fehlen. 3 Zinken, 9 cm breit, Stück 1.15.#



Wolf-Bodenlüfter Nr. 187

zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. 6 cm breit, I Stück 1.10 M



Kleiner Wolf-Bodenlüfter

für den Steingarten und die Blumenbeete eine ganz vorzügliche Hilfe. Er gelangt überall hin, ohne Schaden anzurichten. 3,5 cm breit, 1 St. -. 85 .M



Wolf-Verstell-Kultivator

für Feld und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmale Streifen in einem Zuge. Das Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerä' üherall Freunde gewonnen.

Zinken 3 Verstellb. Breite 3-13 3-22 cm 1 Stück 2.45 3.50 M



Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

(wie Nr. 94, nur kleiner) für den Haus-garten, Glashäuser und Frühheete. Dern Gartenliebhaber ist er besonders will-kommen. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele. Zinken 3 5

2-18 cm Verstellb. Breite 2-11 1 Stück 1.95 2.50 .K



Wolf-Ziehhacke Nr. 52

hackt und jätet in einem Zuge. Nieten-loses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die jungen Pflanzen vor Be-schädigung. Eine Landwirtschafts-kammer erzielte 300 qm Stundenleistung.

14 cm Breite 10 1 Stück 1.10 1.40 1.70 .K



Wolf-Doppelziehhacke Nr. 53.

arbeitet wie Nr. 52, jedoch durch einen Rechen zum Sammeln und Krümeln vorteilhaft ergänzt. Zinken 3

Breite 11 cm 1 Stück 1.40 1 65 1.90 M



Wolf-Brückenhacke Nr. 65

leistet doppelte Arbeit, zum ziehenden Hacken und Jäten noch niedriger Pflanzen, die in der "Brücke" Platz und Schutz finden. Der Boden fließt seitwärts ab, ohne die Pflanzen zu stören. Brücke 4 cm, I St. 1.65. «



Wolf-Pendelhacke Nr. 69

zum ziehenden und stoßenden Hacken und Jäten auf runden Becten, Baum-scheiben, unter Gehölzgruppen. Der Boden wird zerwühlt und das Unkraut Boden wird zerwunk und gerissen. mit der Wurzel herausgerissen. 12 15 cm

1 Stück 1.55 1.70 1.90 M



Wo'f-Häufler Nr. 92

mit Wolf-Meißelspitze und Schwenenhals, nur völlig glatte Flächen, an denen sich nichts festsetzen kann. Breite 10 15 20

2.25 4.35 M 1 Stück 1 70 2.30



Wolf-Pflanzer Nr. 97

ganz aus Stahl, dadurch leicht, mit Pistolengriff. Liegt angenehm in der Hand, verursacht keine Ermüdung, macht das Pflanzen zur Freude. I Stück 1.25 &



Wolf-Distelstecher Nr. 49

Sie führen ihn wie einen Spazierstock bei sich, stechen ihn neben das Un-kraut in den Boden und reißen auch die tiefste Wurzel mit einer halben Drehung heraus, ohne sich zu bücken und ohne die Hände zu beschmutzen. Preis ohne Stiel 1 Stück -.95 M Preis mit T-Stiel 1 Stück 1.60 M



Das gut verteilte Gewicht beugt der Ermüdung vor. So wird die Arbeit angenehmer und leichter. Zinken 10 12 14 16 I Stück 1.40 1.50 1.65 1.80 M

Wolf-Liliput-Kultivator

lüftet und jätet in einfachem Durchziehen auch in der schmalsten Reihe, das leistungsfähigste Kleingerät. 1 Stück —.95 &

Wolf-Stiele Nr. 1002

Wolf-Stiele wackeln nie. Sie sitzen fest ohne Nagel, Niete oder Keil in Frost und Hirze, Regen und Sonnenschein. Aus dünner, nordischer Kiefer, poliert, mit Wolf-Marke. Länge 130 140 150 170 cm

1 Stück -.45 -.67 -.80 -.90.M



Lesen Sie das Interessante Wolf-Gartenbuch über neuzeitliche Bodenpflege und Unkrautvernichtung, Preis M. -.. 50. Verlangen Sie die ausführliche Wolfgeräte-Liste.

Gartenliteratur

Allgemeine Gartenbücher.

Blumenzucht.

Zimmergärtnerei. Eine vielseitige praktische Anleitung mit 21 Abbild. M - 35
Balkon und Fenster im Blumenschmuck. Mit 20 Abbildungen "35
Kakteen im Heim. Ein ausführlicher Ratgeber aus der Praxis. Mit 39 Abbild.
(160. Tausend)
Blumenzwiebeln und Knollen. Mit 33 Abbildungen
Dahlienbuch. Anleitung zur Anzucht, Fflege und Verwendung der Dahlie. Mit
vielen Abbildungen
Dahlien und Gladiolen, ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Hand-
buch für die Praxis des Berufsgärtners und Gartenliebhabers. Von Herm.
A. Sandhack, Obergärtner der Gartenverwaltung Haus Schulenburg in
Gera. Mit 12 in Vielfarbendruck nach farbigen Naturaufnahmen hergestellten
Tafeln und 157 Textabbildungen Brosch. M 12.50, geb M 13
Inhalt: Dahlien: Herkunft und Geschichte - Die Züchtung neuer Sorten -
Einteilung - Hervorragende Neuheiten der letzten Jahre - Vermehrung -
Verwendung - Krankheiten und Schädlinge - Gladiolen: Herkunft -
Züchten — Verwertung von Neuheiten — Vermehrung — Kultur — Ernte und Aufbewahrung der Gladiolenzwiebeln — Verwendung — Sortenverzeichnis
- Krankheiten und Schädlinge.
Sommerblumen und einjährige Zierpflanzen, I. Teil
Sommerblumen, II. Teil. 31 Taieln mit 60 Abbildungen auf Kunstdruckpapier
M -35
Anzucht und Pflege der Rosen. Mit 22 Abbildungen ,35
Die Rose, ihre Anzucht und Pflege. Praktisches Handbuch für Rosenfreunde
von Robert Betten. 5. Auflage. Neu bearbeitet von Robert Türke.
Mit 189 Abbildungen im Text. Geb
Schling-, Rank- und Kletterpflanzen. Mit 13 Abbildungen "35
Aluen-, Fels- und Mauerpflanzen. Mit 25 Abbildungen ,70
Ausdauernde Schattenpflanzen für Gärten. 18 Abbildungen "35
Die schönsten Stauden. Mit 8 Abbildungen

Gemüsebau.

Haage's Gemüsekultur. Ein unentbehrlicher Ratgeber auf allen Gebieten de
Gemüsebaues. Das Buch ist 165 Seiten stark. Mit 71 Abbildungen M:
Düngung des Gemüsegartens
Krankheiten und tierische Schädlinge der Gemüsepflanzen. Mit 2 farbige
Abbildungen und 32 Abbildungen
Spargelbau. Anleitung mit 8 Abbildungen
Der praktische Champignonzüchter. Mit 6 Abbildungen ,
Würz- und Arzneipflanzen. Mit 14 Abbildungen ,,

Obstbau.

Pflanzung und Pflege der Obstbäume	e. Mit 16 Abbildungen M	3
Beerensträucher. Ein Ratgeber für den	Beerengarten. 21 Abbildungen "	3
Kultur der Erdbeere. Mit 31 Abbildus	ngen	3

Außer den hier angeführten Werken, welche stets in neuester Auflage ge-liefert werden, besorge ich umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Originalpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

Bücher werden stets zu den Originalpreisen der Verlage geliefert.












TWAE.V. 4013-184

MEN GARTENBUCH 1933



FRIEDF

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

GE JUN

SAMEN UND PFLANZEN BLUMENSTADT ERFURT